Fundorte der
Flora Böhmens...

QK
320
.088
1859



581.943.71
~~01.81~~

PRO SCIENTIA SALUTE POPULIQUE

LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1905

Septemb 1899 R. W. Gibson Inv.

FUNDORTE

der

FLORA BÖHMENS

nach

weiland Professor

FRIEDRICH IGNAZ TAUSCH'S

HERBARIUM FLORAE BOHEMICAE,

alphabetisch geordnet

von

Johann Ott,

Med. et Chir. Dr., Mitglied des naturhistorischen Lotos-Vereines in Prag.

FUNDORTE

der

FLORA BÖHMENS

nach

weiland Professor

FRIEDRICH IGNAZ TAUSCH'S

HERBARIUM FLORAE BOHEMICAE,

alphabetisch geordnet

von

Johann Ott,

Med. et Chir. Dr., Mitglied des naturhistorischen Lotos-Vereines in Prag.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Zweite Ausgabe.

PRAG, 1859.

Verlag von H. Dominicus.

QK520
.088
1859

Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne in Prag.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

In Ermanglung einer vollständigen Beschreibung der Pflanzen Böhmens fügt der Verfasser der alphabetischen Fundorte der böhmischen Pflanzen-Flora nach weiland Prof. Friedrich Ignaz Tausch's vorhandenem Herbarium florae bohemicae nebst der Blüthenzeit auch den, in Dr. Joh. Christ. Mösslers, vom k. sächsischen Hofrathe und Prof. Dr. Reichenbach in Altona in der 3. Auflage 1834 besorgtem Handbuche der Gewächskunde angeführten Pflanzen-Species-Numerus bei, um einer Seits die dort gegebene Beschreibung, auf Okens Empfehlung, nachlesen, und die angeführten Abbildungswerke in Bibliotheken nachschlagen, anderer Seits aber die unter Tausch's Namen bezeichneten Pflanzen-Species bei der Verfassung einer vollständigen Flora Böhmens bloss nach den gesammelten Exemplaren beschreiben zu können.

Für sammelnde Freunde der Wissenschaft glaubt der Verfasser das durch die Erfahrung erprobte Verfahren des glücklichen Trocknens der Pflanzen nach der Methode des naturhistorischen Lotos-Vereinsmitgliedes Herrn Johann Bayer, k. k. Staatseisenbahns-Inspectors, mittheilen zu müssen, welches vor den bereits bekannten Methoden wesentliche Vortheile darbietet.

Einige praktische Vortheile beim Einsammeln und Trocknen der Pflanzen vom k. k. Inspektor der Staaatseisenbahn Herrn Johann Bayer.

Wenn man sich auf botanischen Excursionen einer blechernen Büchse bedient, so ist es bei heisser Witterung vortheilhaft, in dieselbe einen halben Bogen nassen Fliesspapieres zu legen, indem sich durch den hieraus entwickelnden Wasserdampf die gesammelten Pflanzen frisch erhalten, ohne nass zu werden. In Ermanglung einer Büchse genügt auch Schreib- oder Packpapier, welches von weisser Farbe sein soll, damit es beim Tragen von den Sonnenstrahlen nicht zu sehr verändert werde.

Die gesammelten Pflanzen werden in einem einfachen, oder bei Sonnenschein in einem doppelten Bogen eingerollt. Bei sehr heisser Witterung kann man zwischen die eingerollten Pflanzen, um auch hier den oben gedachten Zweck zu erreichen, ein Stück feuchten Fliesspapieres einschliessen.

Die Pflanzen können, wenn die Excursion nicht über einen ganzen Tag dauert, fest gerollt werden, wobei sie aber an keinem Ende aus der Papierrolle frei hervorstehen dürfen, wohl aber zusammengebogen werden können.

Ist man zu Hause angekommen, so breitet man ein oder mehrere Bögen Schreib- oder Fliesspapier auf einem Tische, oder auf dem Fussboden aus, legt auf diese Bögen einen oder mehrere Bögen Fliesspapier, feuchtet dieses stark an, legt hierauf die gewöhnlich schon verwelkten Pflanzen so locker als möglich, und nicht zu viele auf einander, worauf im letztern Falle auf die Pflanzen selbst Wasser gespritzt werden muss, und bedeckt letztere mit einfachem Fliesspapier, so dass sie sämmtlich eingeschlossen werden, und die sich innerhalb entwickelnden Wasserdämpfe nicht frei entweichen können. Diese zur Decke verwendeten Fliesspapiere werden ebenfalls stark angefeuchtet.

Nach kurzer Zeit, z. B. über eine Nacht, erfrischen sich die Pflanzen so, dass die verwelkten Blätter wieder strotzen und die Blumen sich öffnen, ja oft neu aufblühen, wenn auch die Stängel geknickt sind.

Hierauf kann das Einlegen beginnen, und nach Zeit und Gelegenheit, durch mehrere Tage fortgesetzt werden. In diesem Falle nimmt man jedesmal die zartesten Exemplare zuerst, und lässt die übrigen niemals unbedeckt, wobei das sie umgebende Fliesspapier anhaltend feucht erhalten werden muss.

NOV 14 1905

Bei mehrere Tage andauernden Excursionen dürfen die Pflanzen nicht zu fest gerollt, oder müssen wenigstens über die Nachtszeit gelockert werden.

Beim Einlegen ist es vor Allem wichtig, das Papier nicht zu sparen. Es ist zweckmässig, auf eine Lage von 10—15 Bogen Fliesspapier feines einfaches Schreib- oder Druckpapier, und hierauf die Pflanze, dann aber wieder einfaches oder Druckpapier, und endlich wieder 10—15 und mehrere Bögen Fliesspapier zu legen. Die Höhe eines ganzen Packes eingelegter Pflanzen soll nicht über 6—8 Zoll betragen.

Alle Pflanzen, oder wenigstens ihre Blüthen, müssen so viel als möglich an die äussern Kanten der Bögen kommen.

Die ganze Lage wird mit einem Brettchen und dieses mit einem Steine von höchstens 10—15 Pfund, je nachdem die Pflanzen zart oder sperrig sind, beschwert, und an einen trockenen, sonnenreichen und dem Luftzuge zugänglichen Ort gelegt. Bei dem ersten Einlegen ist eine grosse Sorgfalt im Entfalten der Blätter und Blüthen ganz überflüssig.

Die sonst gebräuchliche Presse ist daher nicht vortheilhaft, weil der heftige Druck gerade zu der Zeit ausgeübt wird, wenn die Pflanze noch am saftreichsten ist, mithin durch das Pressen und Quetschen Schaden leidet; wogegen ein Gewicht in dem Masse nachsinkt, als die Pflanzen welken und fester werden. Nach längstens 12 Stunden müssen die so gesammelten und aufbewahrten Pflanzen in trockenes Papier umgelegt, hierbei sorgfältig entfaltet und nach ihrem natürlichen Habitus gerichtet werden.

Wo mehrere Blätter über einander zu liegen kommen, müssen Papierstücke dazwischen gelegt werden. Das aufgelegte Gewicht kann nun, *je nach der Consistenz der Pflanzen*, 12—20 Pfund betragen.

Das weitere Umlegen kann nun in grösseren Zeiträumen, z. B. in 24—36 Stunden, je nach der Saftigkeit der Pflanzen und nach der Trockenheit der Luft erfolgen.

Da das Schwarzwerden und das Verderbniss der eingelegten Pflanzen nur die Folge der eintretenden Gährung der Säfte, der Fäulniss und Verdampfung ist: so hängt das lebendige Aussehen der getrockneten Pflanzen davon ab, dass die Bedingungen hiezu: Wärme, Feuchtigkeit und Ruhe, abgehalten werden. Die Wärme wird durch die Kleinheit der Masse, d. i. durch kleine, nur etwa 6″ hohe Stösse, die Feuchtigkeit durch die schnelle Verdampfung des Wassers, mithin durch viel Papier und durch Luftzug, eben so wie die Ruhe durch schnell aufeinanderfolgendes Umlegen der gesammelten Pflanzen abgehalten. Die häufigste Ursache des Schwarzwerdens der getrockneten Pflanzen ist die Ruhe, welche ihnen die Sammler nach dem ersten und zweiten Einlegen gönnen, so wie ein ruhiges Herbar den Insekten der liebste Aufenthalt ist. Gegen Beides ist, wie Schultes sagt, ein fleissiger Gebrauch das wirksamste Mittel.

Um endlich die Anfänger auf die in Böhmen vorkommenden Medizinal- und Giftpflanzen aufmerksam zu machen, so sind erstere in dem Verzeichnisse der Fundorte mit einem Sternchen, letztere aber mit einem Kreuze bezeichnet, wesshalb bei Pflanzen von beiden Eigenshaften auch dieses doppelte Zeichen vorkömmt.

***Prag**, den 1. März 1851.*

Der Verfasser.

FUNDORTE

der

FLORA BÖHMENS.

Angebaute oder kultivirte Pflanzen:

1. Ranunculaceae.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
52	Nigella	sativa	2403	6. 7.

4. Papaveraceae.

71	Papaver	somniferum	2328	6. 7.

6. Cruciferae.

82	Raphanus	sativus	2825	6. 7.
100	Cochlearia	officinalis	2895	5. 6.
101	„	Armoracia	2897	6. 7.
155	Brassica	A. oleracea	3048	5. 6.
		a. acephala		
		„ α. fimbriata		
155a	„	1. viridis		
155b	„	2. brunea		
155c	„	„ β. prolifera		
155d	„	b. capitata		
155e	„	„ α. bullata oblonga		
155f	„	„ β. vulgaris		
155g	„	c. caulocarpa		
155h	„	d. botrytis		
		„ α. asparagoides		
155i	„	„ β. cauliflora		
156	„	B. campestris	3045	5. 6.
156a	„	C. Napus	3047	4. 7.
		a. oleifera		
156b	„	„ α. biennis		
156c	„	„ β. annua		
156d	„	b. rapifera		
157	„	D. Rapa	3046	4. 5.
		a. oleifera		
157a	„	„ α. biennis		
157b	„	„ β. annua		
157c	„	b. rapifera		
		„ α. depressa		
157d	„	„ β. oblonga		
158	Sinapis	alba	3041	6. 7.

13. Lineae.

255	Linum	usitatissimum	1393	7. 8.

19. Viniferae.

285	Vitis	vinifera	1062	7.

22. Rutaceae.

302	Ruta	graveolens	1770	7. 9.

25. Leguminosae.

355	Astragalus	baeticus	4301	6. 7.
363	Onobrychis	sativa β. culta	4272	5. 8.
364	Faba	vulgaris	4217	6. 7.
378	Ervum	monanthos	4226	5. 6.
379	Pisum	sativum	4183	6. 7.
385	Lathyrus	sativus	4165	6. 7.
390	Phaseolus	vulgaris	4146	6. 8.
391	„	multiflorus	4147	6. 8.
392	„	nanus	4148	6. 8.

26. Rosaceae.

393	Persica	vulgaris	2140	3. 4.
401	Prunus	Armeniaca	2166	4.
485	Rosa	centifolia	2236	6.
499	Pyrus	Cydonia	2197	5. 6.
506	„	Pollvilleriana	2190	4. 5.
512	„	Sorbus	2177	5. 6.

34. Cucurbitaceae.

556	Cucumis	sativus	5413	5. 8.
557	Cucurbita	Pepo	5405	6. 7.

38. Umbelliferae.

599	Apium	graveolens	1326	8.
600	„	Petroselinum	1325	7.
606	Pimpinella	Anisum	1309	7. 8.
617	Foeniculum	vulgare	1288	6. 7.
635	Anethum	graveolens	1244	6. 8.
644	Daucus	Carota β. sativus		6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	43. Rubiaceae.			
702	Rubia	tinctorum	650	6. 7.
	45. Dipsaceae.			
710	Dipsacus	fullonum	609	7. 8.
	46. Compositae Cynarocephalae.			
747	Carthamus	tinctorius	4674	7. 8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
767	Artemisia	Dracunculus	4715	8. 9.
829	Anthemis	nobilis	4920	8. 9.
838	Helianthus	annuus	4952	7. 8.
838b	„	tuberosus	4953	9. 10.
	48. Comp. Cychoraceae.			
841	Cychorium	Endivia	4620	7.
933	Lactuca	sativa	4444	7. 8.
	56. Solanaceae.			
1074	Solanum	tuberosum	940	7. 8.
1079	Lycopersicum	esculentum	946	7. 9.
	57. Personatae.			
1088	Digitalis	purpurea	2765	5. 7.
	58. Labiatae.			
1115	Lavandula	Spica	2533	7.
1120	Mentha	domestica	2564	7. 9.
1121	„	Rivini(crispapharm.	2567	7. 8.
1123	„	piperita	2555	8. 9.
1126	„	hortensis		5. 6.
1141	Thymus	vulgaris	2633	5. 9.
1142	„	„ β. includens		
1145	Melissa	officinalis	2640	7.
1157	Origanum	Majorana	2628	7.
	69. Polygonae.			
1298	Polygonum	Fagopyrum	1725	6. 8.
1300	Rumex	Patientia	1601	6. 8.
	70. Chenopodeae.			
1336	Beta	vulgaris	1209	7. 8.
1337	„	„ β. Cicla	1210	7. 8.
	71. Urticeae.			
1341	Morus	alba	5304	5. 6.
1342	„	„ β. melanocarpa	5305	5. 6.
1348	Cannabis	sativa	5479	5. 8.
	73. Amentaceae.			
1417	Salix	babylonica	5466	5.
	74. Cupuliferae.			
1441	Castanea	Vesca	5356	5.
1442	Juglans	regia	5535	5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	76. Coniferae.			
1449b	Pinus	Strobus	5382	5. 6.
	78. Elaeagneae.			
1458	Elaeagnus	angustifolia	712	6.
	83. Liliaceae.			
1522b	Allium	sativum	1454	6. 7.
1523	„	Porrum	1458	7.
1527	„	Cepa	1451	7. 8.
1533b	„	Schoenoprassum	1460	5. 9.
		„ β. sativum		
	93. Gramineae.			
1669	Phalaris	canariensis	348	7. 8.
1671	Panicum	italicum	446	7. 8.
1672	„	„ β. brevisetosum		7. 8.
1676	„	miliaceum	452	7. 8.
1679	Digitaria	sanguinalis β. sativa		7. 8.
1696	Avena	sativa	574	6. 7.
1696b	„	orientalis	575	6.
1775	Triticum	sativum	585	6.
1776	„	„ β. hibernum		6.
1777	„	compositum		6.
1778	„	polonicum	588	6.
1787	Secale	cereale	421	5.
1795	Hordeum	vulgare	416	6. 7.
1796	„	hexastichon	418	6.
1797	„	distichon	417	6.
1798	„	„ β. nudum		6.
1799	„	Zeocriton	419	5. 6.
1802	Zea	Mays	5109	6. 8.

Aussig, im ehemaligen leitmeritzer Kreise.

Von Felsen bei Aussig.

37. Saxifrageae.

587	Saxifraga	decipiens ε. viscosa	1824	5. 6.
588	„	„ ζ. latifolia	Tau.	5. 7.

Baumgarten, bei Prag.

1. Im Baumgarten bei Prag.

17. Acerineae.

280	Acer	campestre	1662	5. 6.
281	„	„ β. hebecarpum	Tau.	5. 6.
282	„	„ γ. microcarpum	Tau.	5. 6.
283	„	„ δ. macrocarpum	Tau.	5. 6.
	18. Hippocastaneae.			
284	Aesculus	Hippocastanum	1628	5. 6.
	75. Ulmeae.			
1443	Ulmus	campestris	1205	4.
1446	„	effusa	1207	4.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	2. Aus Hecken im Baumgarten.			
	25. Leguminosae.			
311	Cytisus	Laburnum	4244	5.
	3. Von schattigen Stellen im Baumgarten.			
	6. Cruciferae.			
140	Hesperis	matronalis „ β. inodora	2992 Tau.	6. 7.
	39. Araliaceae.			
663	Adoxa	Moschatellina	1731	4. 5.
	93. Gramineae.			
1684	Agrostis	alba „ β. nemoralis	Tau.	7. 8.
Beilberg, bei Leitmeritz, s. d.				
St. Benigna, im ehemaligen berauner Kreise bei Horžowitz.				
	1. Von Bergen bei St. Benigna.			
	98. Ophioglosseae.			
1833	Ophioglossum	vulgatum	L.	
	2. Aus Wäldern bei St. Benigna.			
	26. Rosaceae.			
465	Rosa	alpina „ ε. parvifolia	Tau.	7.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*790	Tussilago	alba	4763	4. 6.
791	„	„ β. ramosa	Hoppe.	4. 6.
	51. Contortae.			
1004	Vinca	minor	968	5.
Bergreichenstein, im ehemaligen prachiner Kreise.				
	1. Von Bergen bei Bergreichenstein.			
	99. Filices.			
1842b	Pteris	aquilina	L.	
	2. Aus Bergwäldern bei Bergreichenstein.			
	73. Amentaceae.			
1434	Alnus	incana	5295	3. 4.
Bilin, im ehemaligen leitmeritzer Kreise.				
	Vom Borschenherge bei Bilin.			
	39. Araliaceae.			
664	Hedera	Helix	1106	8. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
888	Hieracium	Schmidtii β. foliosum	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösler's bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Blanskoberg bei Krumau, im chem. budweiser Kreise.				
	47. Comp. Corymbiferae.			
760b	Cacalia	alpina	4679	
Böhmerwald.				
	1. Vom Arber im Böhmerwalde.			
	50. Ericeae.			
1003b	Monotropa	Hypopithys „ β. hypophegea	1779	7.
	2. Vom Arbersee im Böhmerwalde.			
	47. Comp. Corymbiferae.			
812b	Senecio	alpinus	4788	7. 9.
	97. Lycopodiaceae.			
*1829	Lycopodium	inundatum	L.	
	3. Vom Aussergefilde im Böhmerwalde.			
	53. Gentianeae.			
*1007b	Gentiana	pannonica	1143	6. 9.
	4. Von Bergen des Böhmerwaldes.			
	73. Amentaceae.			
1433b	Alnus	pubescens	Tau.	4.
1443b	„	incana „ β. fruticosa	Tau.	3. 4.
	5. Vom Eisensteiner See im Böhmerwalde.			
	95. Rhizospermae.			
1818	Isoëtes	lacustris	L.	
	6. Aus Gräben im Böhmerwalde.			
	38. Umbelliferae.			
629	Peucedanum	silvestre	1246	6. 8.
	7. Vom Teschnitzer See im Böhmerwalde.			
	89. Junceae.			
1556	Juncus	fluitans	Tau.	7.
	8. Von Wiesen im Böhmerwalde.			
	38. Umbelliferae.			
626b	Angelica	pratensis	1260	7. 8.
653	Myrrhis	aurea	1332	5. 7.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
727b	Cirsium	affine	Tau.	7. 8.
	48. Comp. Cychoraceae.			
924	Wibelia	apargioides	4601	5. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		9. Von der Moldau-Wiese im Böhmerwalde.		
		45. Dipsaceae.		
715b	Scabiosa	arvensis „ β. longifolia	W. K.	7. 8.
		Bohdanetsch, im ehem. chrudimer Kreise.		
		1. Aus Teichen bei Bohdaneč.		
		94. Najades.		
1805 1810	Potamogeton „	heterophyllus densus	722 725	5. 6. 7.
		Bohnitz, im ehem. kaurimer Kreise.		
		Von Feldrainen bei Bohnitz.		
		56. Solaneae.		
*1073	Physalis	Alkekengi	938	7. 8.
		Brandeis, im ehem. kaurimer Kreise.		
		1. Von Gräben um Brandeis.		
		93. Gramineae.		
1716b	Aira	aquatica „ β. major	Tau.	6. 7.
		2. Von Hügeln um Brandeis.		
		72. Euphorbiaceae.		
1363	Euphorbia	virgata	W. K.	6. 7.
		Brunnberg, im Riesengebirge, s. d. 1268, 1269, 1270, 1480, 1622, 1641, 1827, 1838.		
		Budin, im chemaligen rakonitzer Kreise.		
		1. Von Hügeln um Budin.		
		16. Hypericeae.		
276b	Hypericum	Kohlianum v. elegans	4413	
		2. Von überschwemmten Stellen um Budin.		
		30. Lythrarieae.		
544	Lythrum	Hyssopifolia	2066	8. 9.
		Bunzlau, im ehem. bunzlauer Kreise.		
		Von sandigen Stellen um Bunzlau.		
		32. Paronychieae.		
551	Illecebrum	verticillatum	1110	7.
		Brüx, im ehem. saazer Kreise.		
		Vom Brüxer See.		
		65. Primulaceae.		
*1256	Lysimachia	thyrsiflora	853	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		91. Typhaceae.		
1581	Sparganium	natans	5116	7. 8.
		99. Filices.		
1853	Aspidium	Thelypteris	Sw.	
		Buchberg, im Isergebirge, s. d. 123, 195, 1190b.		
		Geltschberg, bei Liebeschitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.		
		Vom Geltschberge bei Liebeschitz.		
		26. Rosaceae.		
473	Rosa	collina	2252	
		47. Comp. Corymbiferae.		
806	Aster	alpinus	4803	
		93. Gramineae.		
1708	Hierochloë	australis	442	
		Kelchberg, bei Triebsch, s. d.		
		Kesselberg, im Riesengebirge, s. d.		
		Lobosch, b. Lobositz, im ehem. leitmeritzer Kreise, s. d.		
		Lorenziberg in Prag.		
		Vom Lorenziberge in Prag.		
		48. Comp. Cychoraceae.		
902	Hieracium	silvestre „ γ. heterophyllum	Tau.	
		49. Campanulaceae.		
973 974	Campanula „	Trachelium „ β. urticifolia	1002 Schdt.	6. 8.
		65. Primulaceae.		
1263 1264	Primula „	officinalis v. veris „ β. exserta	827 Tau.	4. 4.
		Milleschauer Berg, bei Milleschau, im leitm. Kr., s. d.		
		Pösigberg, im ehem. bunzlauer Kreise. (Bösigberg.)		
		Vom Pösigberge.		
		20. Geraniaceae.		
292b	Geranium	bohemicum	4012	7. 8.
		Uhuberg, s. d.		
		Welika hora, bei Karlstein, s. d.		
		Winterberg, im Mittelgebirge, s. d.		
		Žižkaberg, bei Prag, s. d.		
		Černilov, bei Smiřitz, im ehem. königrätzer Kreise.		
		Von Aeckern um Černilov.		
		57. Personatae.		
1084b	Linaria	spuria	2722	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Čimelitz, unweit von Worlik, im ehem. prachiner Kreise.				
Von Hügeln um Čimelitz.				
42. Caprifoliaceae.				
*671	Sambucus	Ebulus	1361	7.
Dablitz, im ehem. kaurimer Kreise.				
1. Von Feldern um Dablitz.				
12. Caryophyllaceae.				
213	Saponaria	Vaccaria	1885	6. 7.
2. Aus Gebüschen vom Dablitzer Berge.				
25. Leguminosae.				
366	Vicia	dumetorum	4191	6. 7.
Deutschbrod, im ehem. časlauer Kreise.				
Aus Wäldern um Deutschbrod.				
65. Primulaceae.				
*1274	Cyclamen	europaeum	849	4. 8.
Dewitz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
Aus Hecken bei Dewitz.				
26. Rosaceae.				
457	Rosa	lutea	2245	6. 7.
Einsiedl, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Von Felsen um Einsiedl.				
99. Filices.				
1847	Asplenium	Serpentini	Tau.	
2. Von der Einsiedler Haide.				
1847b	Asplenium	Serpentini β. incisum	Opitz.	
1847c	„	„ γ. latifolium	Tau.	
1845d	„	„ δ. tenuifolium	Tau.	
3. Von trockenen Stellen um Einsiedl.				
12. Caryophyllaceae.				
253	Cerastium	serpillifolium	Tau.	
Elbe, (Fluss).				
1. Aus Gräben an der Elbe.				
1. Ranunculaceae.				
29	Ranunculus	rigidus	2455	6. 7.
6. Cruciferae.				
*114b	Nasturtium	amphibium riparium	Tau.	
58. Labiatae.				
*1159	Pulegium	officinale	2569	7. 8.
72. Euphorbiaceae.				
†*1359	Euphorbia	palustris	2107	5. 6.
92. Cyperaceae.				
1594b	Scirpus	radicans	315	6. 7.
2. Von Ufern der Elbe.				
73. Amentaceae.				
*1406	Salix	triandra γ. glauca	Tau.	4. 5.
3. Aus Wäldern an der Elbe.				
99. Filices.				
1842c	Pteris	brevipes	Tau.	
4. Von Wiesen an der Elbe.				
6. Cruciferae.				
*113b	Nasturtium	amphibium		
„	„	„ β. integrifolium	Tau.	
113c	„	„ γ. pinnatifidum	Tau.	
58. Labiatae.				
*1118	Mentha	silvestris β. incana	2548	7 8.
5. Von feuchten Wiesen an der Elbe.				
12. Caryophyllaceae.				
238	Stellaria	glauca	1957	6. 7.
Elbe, aus der Elbe im Riesengebirge, s. d.				
Elbegrund, im Riesengebirge, s. d.				
Elbewiese, im Riesengebirge, s. d.				
Elbekosteletz, im ehem. kaurimer Kreise.				
1. Aus Gräben bei Elbekosteletz.				
94. Najades.				
1806	Potamogeton	lucens	726	6. 7.
1811	„	acutifolius	730	6. 7.
1812	„	pusillus	731	6. 7.
2. Von Wiesen um Elbekosteletz.				
57. Personatae.				
†*1094	Gratiola	officinalis	101	5.
3. Von feuchten Wiesen um Elbekosteletz.				
80. Orchideae.				
1472	Orchis	palustris	5005	5. 6.
Elbogen, im ehem. elbogner Kreise.				
Von feuchten Stellen um Elbogen.				
35. Crassulaceae.				
564	Sedum	villosum	2008	6. 7.
Engelhaus, bei Buchau, im ehem. elbogner Kreise.				
Vom Engelhauser Berge.				
20. Geraniaceae.				
292c	Geranium	divaricatum	Chr.	6. 9.
Erzgebirg.				
1. Vom Erzgebirge.				
20. Geraniaceae.				
287	Geranium	phaeum	4025	5. 7.
2. Von Waldwiesen im Erzgebirge.				
97. Lycopodiaceae.				
1826	Lycopodium	complanatum	L.	
Friedland, im ehem. bunzlauer Kreise.				
Aus Wäldern um Friedland.				
93. Gramineae.				
1682	Agrostis	vulgaris β. prolifera	374	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Georgensberg, bei Raudnitz.				
Vom Georgensberge b. R.				
25. Leguminosae.				
351	Astragalus	hypoglottis	4292	7. 8.
352	„	austriacus	4297	7. 8.
47. Comp. Corymbiferae.				
817	Cineraria	campestris	4860	5. 7.
55. Borragineae.				
1045	Myosotis	alpestris β. suaveolens	765	7.
76. Coniferae.				
1448	Pinus	nigricans	Host.	
Georgenswalde, im chem. leitmeritzer Kreise.				
Aus Wäldern um Georgenswalde.				
80. Orchideae.				
1467	Orchis	globulosa	5025	6. 7.
Gitschin, im ehem. bidschower Kreise. (bidczover.)				
Von Wiesen um Gitschin.				
48. Comp. Cychoraceae.				
851	Hieracium	dubium η. multiflorum v. oblongifolium	Tau.	
Glatzer-Gebirge.				
1. Von Bächen des Glatzer Gebirges.				
6. Cruciferae.				
*122b	Cardamine	amara β. hirsuta	2931	4. 6.
2. Von Bergen des Glatzer Gebirges.				
1. Ranunculaceae.				
54	Isopyrum	thalictroides	2497	3. 4.
47. Comp. Corymbiferae.				
794	Doronicum	austriacum	4885	7. 8.
48. Comp. Cychoraceae.				
850	Hieracium	dubium ζ. grandiflorum	4579	7. 8.
931	Sonchus	purpureus β. angustifolius	Tau.	7. 8.
93. Gramineae.				
1691	Calamagrostis	lanceolata	382	7. 8.
3. Vom Glatzer Schneeberge.				
1. Ranunculaceae.				
†*60	Aconitum	Camarum β. album	Tau.	7. 8.
38. Umbelliferae.				
623	Meum	Mutellina	1264	6. 7.
627	Angelica	chaerophyllea	Spr.	7. 8.
48. Comp. Cychoraceae.				
904	Hieracium	prenanthoides „ β. angustifolium	Tau.	7. 8.
905	Hieracium	prenanthoides „ γ. dentatum	Tau.	
911	„	amplexicaule	4529	
49. Campanulaceae.				
979	Campanula	barbata	1008	7. 8.
58. Labiatae.				
1175	Stachys	alpina	2595	6. 7.
4. Vom Fusse der Schwarzkoppe des Glatzer Gebirges.				
26. Rosaceae.				
445	Potentilla	nemoralis	2307	6. 7.
5. Von Wiesen des Glatzer Gebirges.				
93. Gramineae.				
1703	Avena	planiculmis	568	7. 8.
6. Von nassen Wiesen des Glatzer Gebirges.				
43. Rubiaceae.				
690	Galium	uliginosum	665	8.
Gottesgab, im ehem. elbogner Kreise.				
Aus den Sümpfen des Erzgebirges bei Gottesgab.				
73. Amentaceae.				
1432	Betula	nana	5364	5.
Grottau, im ehem. bunzlauer Kreise.				
Aus Wäldern bei Grottau.				
83. Liliaceae.				
1531	Allium	ursinum	1468	5. 6.
Habstein, bei Schlackenwerth, im chem. elbogner Kreise.				
1. Aus Gräben um Habstein.				
28. Holorogeae.				
533b	Myriophyllum	pectinatum	1739	6. 8.
94. Najades.				
1804b	Potamogeton	rufescens β. angustifolius	Tau.	
2. Von Flachsfeldern um Habstein.				
54. Convolvulaceae.				
1024b	Cuscuta	Epilinum	1166	7. 8.
3. Von Sandböden um Habstein.				
12. Caryophyllaceae.				
232	Spergula	pentandra	2053	6.
25. Leguminosae.				
353	Astragalus	arenarius	4294	6. 7.
4. Aus den Sümpfen um Habstein.				
37. Saxifragae.				
593b	Hydrocotyle	vulgaris	1355	5. 9.
38. Umbelliferae.				
†*598	Cicuta	virosa	1328	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		73. Amentaceae.		
1384b	Salix	cinera β. androgyna	Tau.	4. 5.
		80. Orchideae.		
1491b	Malaxis	Loeselii	5062	6. 7.
Haindorf, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Von Feldern um Haindorf.		
		93. Gramineae.		
1706	Holcus	mollis	439	7. 8.
		2. Aus Wäldern um Haindorf.		
		61. Rhinanthaceae.		
1220	Veronica	montana	80	5. 6.
		93. Gramineae.		
1710	Triodia	decumbens	532	6. 7.
		3. Vom Wasserfalle bei Haindorf.		
		6. Cruciferae.		
87	Lunaria	rediviva	2917	7.
		27. Onagrarieae.		
526	Epilobium	tetragonum	1643	7. 8.
		93. Gramineae.		
1758	Festuca	silvatica	528	6. 7.
		97. Lycopodiaceae.		
*1828	Lycopodium	annotinum	L.	6. 7.
		4. Von Bergwiesen bei Haindorf.		
		47. Comp. Corymbiferae.		
795	Arnica	montana	4878	6. 7.
Hammerstein, im ehem. bunzl. Kreise (verfallenes Schloss).				
		Aus den Wäldern bei Hammerstein.		
		90. Aroideae.		
1574	Arum	maculatum	5327	5.
Haustein, bei Schlackenwerth, im ehem. elbogner Kreise.				
		Aus Wäldern um Haustein.		
		56. Solaneae.		
†*1072	Atropa	Belladonna	921	6.
Hetzinsel, bei Prag.				
		Von der Hetzinsel.		
		6. Cruciferae.		
163	Diplotaxis	muralis β. dendata	Tau.	7. 9.
		8. Violaceae.		
*184	Viola	tricolor β. alba	Tau.	4. 9.
		25. Leguminosae.		
*328	Melilotus	alba	4315	7. 9.
		45. Dipsaceae.		
*714b	Scabiosa	arvensis β. integrifolia	Tau.	7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*831	Achillea	Ptarmica	4929	7. 8.
		56. Solaneae.		
†*1075	Solanum	Dulcamara	939	6. 8.
		73. Amentaceae.		
*1364	Salix	monandra	5454	4.
1365	„	„ β. latifolia	Tau.	4.
1366	„	„ γ. glauca	„	4.
1367	„	„ δ. vitellina	„	4.
1368	„	„ ε. purpurea	5454	4.
1369	„	Helix	5454	4. 5.
1371	„	rubra (concolor Host.)	5543	4. 5.
1372	„	„ β. furcata	Tau.	4. 5.
1373	„	„ γ. pubescens vel Hoffmaniana	„	4. 5.
		„ δ. angustifolia	„	4. 5.
1373c	„	helicifolia	„	4. 5.
1374	„	elaeagnifolia	„	4.
1375	„	viminalis	5451	5.
1376	„	„ β. angustifolia	Tau.	5.
*1404	„	triandra	5460	5.
1405	„	„ β. latifolia	Tau.	5.
1406b	„	„ δ. graciliflora	„	5.
1407	„	undulata	5459	4. 5.
1408	„	alopecuroides	Tau.	5.
1409	„	fragilis	5456	3. 4.
1409b	„	„ β. androgyna	Tau.	
1410	„	„ γ. glauca	„	
1411	„	„ δ. clodostachya	„	
1412	„	„ ε. purpurea	„	
1413	„	„ ζ. flavissima	„	
1413a	„	gracilenta	„	
1413b	„	„ β. brachycarpa	„	
1414	„	alba	5461	5.
1415	„	„ β. latifolia	Tau.	
1416	„	„ γ. vitellina	5461	
Hirschberg, im ehem. bunzlauer Kreise.				
		1. Aus Gräben um Hirschberg.		
		1. Ranunculaceae.		
†33	Ranunculus	Lingua	2474	7. 8.
		2. Aus Sümpfen um Hirschberg.		
		1. Ranunculaceae.		
†35	Ranunculus	Flammula β. repens	2472	6. 7.
		26. Rosaceae.		
*429	Potentilla	norvegica	2280	6. 7.
447	Comarum	palustre	2314	6. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
816	Cineraria	sibirica	4877	7.
		50. Ericeae.		
*988	Andromeda	polifolia	1799	6.
*1000	Ledum	palustre	1781	6. 9.
1001	„	„ β. angustifolium	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	53. Gentianeae.			
*1006	Menianthes	trifoliata	850	5.
	61. Rhinanthaceae.			
1205	Pedicularis	palustris	2708	6. 7.
1219	Veronica	scutellata	77	5. 8.
	64. Lentibularieae.			
1250	Utricularia	minor	112	6. 7.
	73. Amentaceae.			
1386	Salix	repens	5435	3. 5.
1387	„	„ β. rosmarinifolia	5434	4. 5.
1388	„	„ γ. argentea	5435	3. 5.
1389	„	„ δ. psilocarpa		
1403	„	pentandra	5465	5.
	80. Orchideae.			
1475	Orchis	maculata	5018	6. 7.
1478	„	latifolia β. stricta		
	89. Junceae.			
1554	Juncus	capitatus	1560	6. 7.
1555	„	uliginosus	1562	6. 7.
1562	„	acutiflorus	1575	6. 8.
	90. Aroideae.			
*1575	Calla	palustris	1589	6. 7.
	92. Cyperaceae.			
1591	Scirpus	caricinus	298	6. 8.
1600	Schoenus	nigricans	273	3. 7.
1600b	„	ferrugineus	L.	5. 6.
1601	Rhynchosposa	alba	270	7. 8.
1602	„	fusca	169	7.
1603	Carex	Linneana	5117	4. 6.
1604	„	Davalliana	5118	4. 5.
1620	„	paniculata	5170	5. 6.
1620b	„	teretiuscula	5168	5.
1620c	„	paradoxa	5169	4. 5.
1644	„	limosa	5259	6.
1644b	„	„ β. macrolepis	Tau.	6.
	3. Aus Teichen um Hirschberg.			
	67. Plantagineae.			
1281	Litorella	lacustris	5292	6.
	4. Von feuchten Wiesen um Hirschberg.			
	25. Leguminosae.			
342	Trifolium	spadiceum	4361	6. 9.
Hlubočep, bei Kuchelbad, im chem. berauner Kreise.				
	Von Zäunen bei Hlubočep.			
	1. Ranunculaceae.			
1	Clematis	Vitalba	2434	7. 8.
Hohenelbe, im chem. bidschower Kreise.				
	1. Von Gartenzäunen um Hohenelbe.			
	36. Grossularieae.			
573	Ribes	nigrum	1100	5.
	2. Aus Gebüschen um Hohenelbe.			
	54. Convolvulaceae.			
1025	Cuscuta	monogyna	1167	8. 9.
	3. Aus Gräben um Hohenelbe.			
	47. Comp. Corymbiferae.			
*789	Tussilago	Petasites β. hybrida	4765	3. 5.
	4. Von Hügeln um Hohenelbe.			
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*735	Carlina	acaulis	4668	6. 9.
	5. Aus Obstgärten um Hohenelbe.			
	1. Ranunculaceae.			
51	Helleborus	viridis	2500	3. 4.
	82. Narcissi.			
1502	Narcissus	Pseudacorus	1431	4.
	83. Liliaceae.			
1510	Muscari	botryoides	1534	4. 5.
	6. Von feuchten Stellen um Hohenelbe.			
	13. Lineae.			
259	Radiola	linioides	739	7. 8
	7. Aus Wäldern um Hohenelbe.			
	1. Ranunculaceae.			
19	Anemone	ranunculoides		4. 5.
		„ β. major	Tau.	
	50. Ericeae.			
990	Pyrola	uniflora	1783	6. 8.
991	„	secunda	1784	6. 7.
	61. Rhinanthaceae.			
*1215c	Veronica	officinalis		6. 7.
		„ γ. multiplex	Tau.	
1215d	„	„ δ. rotundifolia	Tau.	6. 7.
	80. Orchideae.			
1485	Epipactis	atrorubens	5058	5.
1493	Corallorrhiza	innata	5065	6. 8.
	89. Junceae.			
1567	Luzula	vernalis	1587	4. 5.
	8. Von Wiesen um Hohenelbe.			
	38. Umbelliferae.			
650	Myrrhis	aromatica	1329	5. 6.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
730	Cirsium	rivulare	4654	8.
751	Centaurea	nigrescens	4974	7. 8.
	61. Rhinanthaceae.			
*1189	Euphrasia	officinalis	2663	7. 8.
	80. Orchideae.			
1492	Spiranthes	autumnalis	5049	9.10.
	9. Von feuchten Wiesen um Hohenelbe.			
	9. Droseraceae.			
*189	Parnassia	palustris	1380	9.10.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
10. Von nassen Wiesen um Hohenelbe und Wscherau im pilsner Kreise.				
		44. Valerianeae.		
*705	Valeriana	dioica	177	5.
Hohenfurt, im ehem. budweiser Kreise.				
Von Waldwiesen um Hohenfurt.				
		6. Cruciferae.		
*120	Cardamine	trifolia	2928	6.
Holeschowitz, bei Prag, im ehem. kauřimer Kreise.				
Von Mauern bei Holeschowitz.				
		69. Chenopodiaceae.		
*1338	Salsola	Kali	1168	7. 8.
Hololaw, im ehem. časlauer Kreise.				
1. Aus Gräben um Hololaw.				
		90. Cyperaceae.		
1593b	Scirpus	maritimus β. simplex		7. 8.
2. Aus Teichen um Hololaw.				
		52. Gentianeae.		
1007	Villarsia	nymphoides	851	6. 7.
3. Von Teichen um Hololaw.				
		28. Holorageae.		
539	Hippuris	vulgaris	19	5. 7.
Horžin, im ehem. bunzlauer Kreise.				
Von Eichenbäumen um Horžin.				
		41. Loranthaceae.		
*667	Loranthus	europaeus	1424	5.
Horžowitz, im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Bergen um Horžowitz.				
		12. Caryophyllaceae.		
207	Dianthus	silvaticus	1907	6. 7.
2. Aus Wäldern um Horžowitz.				
		99. Filices.		
1857	Aspidium	dilatatum	Sw.	
Isergebirge.				
1. Von Bergen des Isergebirges.				
		42. Caprifoliaceae.		
677b	Linnaea	borealis	2773	5. 8.
		48. Compos. Cychoraceae.		
854b	Hieracium	pratense β. minus	Tau.	6. 9.
2. Vom Buchberge im Isergebirge.				
		6. Cruciferae.		
123	Cardamine	hirsuta	2931	7. 8.
		11. Polygaleae.		
*195	Polygala	vulgaris δ. multicaulis	Tau.	6. 8.
		60. Rhinanthaceae.		
*1190b	Euphrasia	officinalis γ. coerulea	Tau.	7. 9.
3. Vom Iserflusse im Isergebirge.				
		94. Najades.		
1807	Potamogeton	longifolius	Lam.	6. 7.
4. Von der Iserwiese im Isergebirge.				
		38. Umbelliferae.		
623b	Meum	athamanticum	1263	6. 8.
		47. Comp. Corymbiferae.		
778	Gnaphalium	silvaticum β. norvegicum	Hänke.	3. 5.
		50. Ericeae.		
999	Schollera	Oxycoccos	1674	6.
		73. Amentaceae.		
1418	Salix	myrtilloides	5436	3. 5.
		76. Coniferae.		
1453	Juniperus	nana	5508	6.
		88. Colchicaceae.		
1549	Scheuchzeria	palustris	1610	6. 7.
		87. Junceae.		
1564	Juncus	squarrosus	1563	6. 7.
5. Von Bergwiesen im Isergebirge.				
		79. Orchideae.		
1476	Orchis	maculata β. alba	5030	5. 7.
6. Aus Sümpfen des Isergebirges.				
		43. Rubiaceae.		
691	Galium	hercynicum	674	7. 8.
		90. Cyperaceae.		
1625	Carex	caespitosa γ. androgyna	Tau.	5. 6.
1652	„	filiformis	5219	5.
7. Aus den Sümpfen der Iserwiese.				
		87. Junceae.		
1556b	Juncus	uliginosus γ. sanguineus	Tau.	6. 7.
Sct. Ivan, im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Felsen um St. Ivan.				
		1. Ranunculaceae.		
4	Thalictrum	foetidum	L.	5. 6.
		6. Cruciferae.		
130	Arabis	hirsuta β. sagittata	Tau.	5. 6.
		12. Caryophyllaceae.		
220	Silene	nemoralis	1944	6. 7.
243	Arenaria	setacea	1976	5. 7.
		37. Saxifrageae.		
577	Saxifraga	Aizoon	1854	6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
583	Saxifraga	decipiens	1824	5.
584	„	„ β. latifolia	Tau.	5. 7.
589	„	tridactylis	1811	5.
590	„	„ β. minima	Tau.	5. 6.
	61. Rhinanthaceae.			
1237	Veronica	praecox	89	4. 5.
	92. Cyperaceae.			
1631	Carex	praecox	5219	4. 5.
	93. Gramineae.			
1750	Festuca	ovina δ. hirta	Tau.	5. 6.
	99. Filices.			
1840	Polypodium	calcareum	Sm.	
1840b	„	„ β. latifolium	Tau.	
	2. Aus Gebüschen um Sct. Ivan.			
	93. Gramineae.			
1665	Phleum	pratense β. nodosum	355	4. 9.

Kaiserwiese, bei Prag, s. d.

Kaisermühle, bei Prag.

Von Felsen an der Kaisermühle.

	6. Cruciferae.			
86	Biscutella	laevigata	2848	5.
	47. Comp. Corymbiferae.			
785	Xeranthemum	annuum	4732	8.

Karlsbad, im chem. elbogner Kreise.

1. Von Bergen um Karlsbad.

	56. Solanaceae.			
1063	Verbascum	Lychnitis β. album	Tau.	7. 8.
	2. Von Hügeln um Karlsbad.			
	16. Hypericeae.			
277	Hypericum	humifusum	4400	7. 8.
	3. Von schattigen Stellen um Karlsbad.			
	57. Personatae.			
1091	Scrophularia	vernalis	2739	6. 7.
	4. Von Ufern der Tepel bei Karlsbad.			
	73. Amentaceae.			
1370	Salix	praecox	5456	3. 4.
	5. Aus Wäldern um Karlsbad.			
	80. Orchideae.			
1483	Goodiera	repens	5048	7. 8.
	6. Von Waldhügeln um Karlsbad.			
	58. Labiatae.			
*1107	Ajuga	pyramidalis	2507	8.
	7. Von Wiesen um Karlsbad.			
	49. Campanulaceae.			
983	Phyteuma	spicatum γ. nigrum	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.

Karlstein.

1. Von Bergen um Karlstein.

	1. Ranunculaceae.			
55	Aquilegia	vulgaris	2298	6.
	6. Cruciferae.			
102	Thlaspi	montanum	2835	5. 6.
103	„	alpestre	2837	4.
141	Sisymbrium	strictissimum	3027	6. 7.
	8. Violaceae.			
179	Viola	montana β. Rupii	Schdt.	4. 5.
	48. Compos. Cychoraceae.			
849	Hieracium	dubium ε. astoloniferum	L.	
896b	„	silvaticum β. maculatum	Tau.	
*958	Scorzonera	purpurea	4430	5.
	49. Campanulaceae.			
970	Campanula	lilifolia	1018	7. 8.
	57. Personatae.			
*1089	Digitalis	ochroleuca	2763	7.
	58. Labiatae.			
1138b	Thymus	nummularius γ. hirsutus	Tau.	
*1152	Melittis	Melissophyllum	2648	5. 6.
	61. Rhinanthaceae.			
1226	Veronica	Teucrium	84	5. 6.
1227	„	„ β. latifolia	Tau.	
1228	„	„ γ. integerrima	Tau.	
1232	„	latifolia		
	„	„ γ. angustifolia	Tau.	
	78. Elaeagneae.			
1461	Thesium	linophyllum		7. 8.
		„ β. montanum	1116	
1462	„	„ γ. rigidum	1119	8.
	80. Orchideae.			
1484	Epipactis	latifolia	5059	
	93. Gramineae.			
1792	Elymus	europaeus	596	6. 8.
	2. Von dürren steinigen Bergen um Karlstein.			
	1. Ranunculaceae.			
22	Adonis	vernalis	2453	4. 5.
	3. Von Waldbergen um Karlstein.			
	1. Ranunculaceae.			
15	Anemone	silvestris	2423	5.
	6. Cruciferae.			
118	Dentaria	bulbifera	2944	4. 5.
119	„	enneaphylla	2941	5.
	61. Rhinanthaceae.			
1196	Melampyrum	cristatum	2677	7. 8.
1197	„	„ β. pallidum	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		80. Orchideae.		
1466	Orchis	pyramidalis	5022	5. 7.
	4. Vom Berge Welika hora bei Karlstein.			
		25. Leguminosae.		
381	Lathyrus	latifolius	4177	6. 7.
		26. Rosaceae.		
472	Rosa	canina ζ. dumetosum 1. hispida.	Tau.	
	5. Von Feldern um Karlstein.			
		38. Umbelliferae.		
642	Orlaya	grandiflora	1222	6. 8.
648	Scandix	Pecten	1339	6. 7.
	6. Von Felsen um Karlstein.			
		12. Cariophyllaceae.		
211	Dianthus	caesius	1909	6.
212	„	„ β. angustifolius		
		58. Labiatae.		
*1151	Dracocephalum	austriacum	2643	5.
1151b	„	Ruyschiana	2644	7. 8.
	7. Aus Gebüschen um Karlstein.			
		6. Cruciferae.		
126	Cardamine	impatiens β. apetata		5. 6.
128	Arabis	patula	2957	
	8. Aus Hecken um Karlstein.			
		38. Umbelliferae.		
657b	Anthriscus	trichosperma	Spr.	
	9. Von Hügeln um Karlstein.			
		6. Cruciferae.		
*136	Turritis	glabra	2968	6. 8.
		7. Cistineae.		
*166	Helianthemum	vineale	2336	5. 6.
		26. Rosaceae.		
469	Rosa	canina δ. hispida	Tau.	6. 9.
489	„	tomentosa γ. mollissima	„	6. 9.
494	„	rubiginosa ε. densiflora	„	6. 9.
	10. Von schattigen Stellen um Karlstein.			
		21. Balsamineae.		
300	Impatiens	noli tangere	1069	7. 8.
	11. Aus Wäldern um Karlstein.			
		1. Ranunculaceae.		
†*58	Aconitum	Lycoctonum	2391	6. 7.
†*64	Actaea	spicata	2317	5. 6.
		17. Acerineae.		
*278	Acer	Pseudoplatanus	1669	4. 6.
*279	„	platanoides	1665	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		21. Oxalideae.		
*301	Oxalis	Acetosella	2017	5. 6.
		26. Rosaceae.		
470	Rosa	canina ε. orthoacantha	Tau.	6. 7.
471	„	„ ζ. dumetorum	2251	6. 7.
475	Rosa	collina γ. caesia	Tau.	5. 6.
502	Pyrus	acerba	Cd.	5.
*503	„	communis	2189	4. 5.
509	„	torminalis	2181	5. 6.
		38. Umbelliferae.		
*595	Astrantia	major	1345	8.
596	„	„ β. grandiflora	Tau.	8.
		42. Caprifoliaceae.		
670	Sambucus	racemosa	1363	6. 7.
672	Viburnum	Opulus	1360	5. 6.
676	Lonicera	Xylosteum	1032	5. 6.
		43. Rubiaceae.		
679	Asperula	odorata	677	5. 6.
		50. Ericeae.		
992	Pyrola	rotundifolia	1789	6. 7.
993	„	minor	1785	7.
		62. Orobancheae.		
1243	Lathraea	squamaria	2660	4.
		73. Amentaceae.		
1383	Salix	capraea	5442	3. 4.
*1421	Populus	alba	5487	3. 4.
1422	„	„ β. nivea	5489	3. 4.
1423	„	tremula	5489	3. 4.
1424	„	nigra	5490	3. 4.
*1426	Carpinus	Betulus	5366	5.
*1427	Betula	alba	5357	4. 5.
1428	„	„ β. verrucosa		
		74. Cupuliferae.		
*1440	Fagus	silvatica	5352	5. 6.
		75. Ulmeae.		
1444	Ulmus	nuda	1205	4. 5.
1445	„	montana	1206	4. 5.
		76. Coniferae.		
*1451	Pinus	Larix	5389	5.
*1452	Juniperus	communis	5507	4. 5.
		77. Thymeleae.		
*1455	Daphne	Mezereum	1702	3. 4.
1456	„	Cneorum	1705	5.
		80. Orchideae.		
1469	Orchis	fusca	5060	5. 6.
1469b	„	„ β. obtusiflora		5. 6.
1482	Platanthera	bifolia	5131	6. 7.
1487	Cephalanthera	rubra	5056	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
1488	Cephalanthera	pallens		5. 6.
1489	Neottia	Nidus avis	5051	6
1494	Cypripedium	Calceolus	5069	5. 6.
	85. Sarmentaceae.			
1537	Convallaria	majalis	1523	5. 6.
1541	Majanthemum	bifolium	704	5. 6.
	99. Filices.			
1858	Aspidium	fragile	L.	
1859	„	„ β. cynapifolium	Hofm.	
	12. Von lichten Wäldern um Karlstein.			
	8. Violaceae.			
177	Viola	canina		4. 5.
	11. Polygaleae.			
*199	Polygala	Chamaebuxus	4095	5. 6.
	13. Aus Waldsümpfen bei Karlstein.			
	89. Junceae.			
1562b	Juncus	nigricans		6. 8.
	14. Von Waldwiesen um Karlstein.			
	49. Campanulaceae.			
981	Phyteuma	spicatum	985	6 7.
982	„	„ β. maculatum	Tau.	6. 7.
	15. Von nassen Waldwiesen bei Karlstein.			
	92. Cyperaceae.			
1619	Carex	elongata	5157	5. 6.
Königgrätz.				
	1. Aus Gräben um Königgrätz.			
	91. Typhaceae.			
1580	Sparganium	simplex	5115	7. 8.
	2. Von schattigen Stellen um Königgrätz.			
	12. Caryophyllaceae.			
215	Cucubalus	baccifer	1916	7. 8.
	3. Von unbebauten Stellen um Königgrätz.			
	70. Chenopodiaceae.			
*1322	Chenopodium	Botrys	1179	6. 9.
	4. Von sumpfigen Wiesen um Königgrätz.			
	92. Cyperaceae.			
1637	Carex	Oederi	5273	4. 5.
Königsaal, im ehem. berauner Kreise.				
	1. Von Bergen um Königsaal.			
	16. Hypericeae.			
275	Hypericum	hirsutum	4412	6. 7.
	23. Celastrineae.			
*305	Evonymus	europaeus	1059	5. 6.
306	„	„ β. ovalifolius	Tau.	5. 6.
	26. Rosaceae.			
*430	Potentilla	recta	2295	6. 7.
452	Alchemilla	hybrida	707	5. 6.
	2. Von Felsen um Königsaal.			
	49. Compos. Cychoraceae.			
932	Prenanthes	muralis	4462	7. 8.
	3. Aus Gräben um Königsaal.			
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*813	Senecio	saracenicus	4791	8. 9.
	58. Labiatae.			
*1128b	Mentha	arvensis γ. florida	Tau.	7. 8.
	92. Cyperaceae.			
1592	Scirpus	lacustris	300	6. 7.
1593	„	maritimus	311	6. 7.
	94. Najades.			
1806b	Potamogeton	lucens β. cornutus	Presl.	6. 7.
1812c	„	setaceus	L.	6. 7.
	4. Von Hügeln um Königsaal.			
	48. Compos. Cychoraceae.			
921	Crepis	virens β. minima	Tau.	6. 8.
	80. Orchideae.			
*1471	Orchis	Morio	5004	5. 6.
	92. Cyperaceae.			
1633	Carex	pilulifera	5216	5. 6.
	5. Aus Sümpfen um Königsaal.			
	92. Cyperaceae.			
1598b	Eriophorum	macrostachium	Hoppe.	5.
1623	Carex	caespitosa	5183	5. 6.
	6. Aus Wäldern um Königsaal.			
	26. Rosaceae.			
*403	Spiraea	Aruncus	2221	5. 7.
*413	Rubus	Idaeus	2228	5. 6.
	37. Saxifragae.			
*592	Chrysosplenium	alternifolium	1817	5.
	38. Umbelliferae.			
*594	Sanicula	europaea	1349	5. 6.
	50. Ericeae.			
994	Pyrola	chlorantha	1788	6.
*995	Chimophila	umbellata	1790	7. 8.
*998	Vaccinium	Vitis Idaea	1807	6.
	55. Borragineae.			
1038	Symphytum	tuberosum	797	5. 6.
	61. Rhinanthaceae.			
1201	Melampyrum	commutatum	2680	6. 8.
1204	Pedicularis	silvatica	2699	6. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		72. Euphorbiaceae.		
†1356	Euphorbia	angulata	2091	8.
†1357	„	dulcis	2097	5.
		73. Amentaceae.		
*1427b	Betula	alba β. pendula	Ehr.	4. 5.
		76. Coniferae.		
*1451b	Pinus	Larix β. leucogyna	Tau.	5.
		79. Aristolochieae.		
*1464	Asarum	europaeum	2059	3. 5.
		92. Cyperaceae.		
1629	Carex	digitata	5208	4. 5.
		93. Gramineae.		
1742	Poa	nemoralis	489	6. 8.
	7. Von Waldhügeln um Königsaal.			
		92. Cyperaceae.		
1611	Carex	muricata	5135	5. 6.
	8. Von Waldplätzen um Königsaal.			
		12. Caryophyllaceae.		
248	Cerastium	ovale	Pers.	4. 5.
		27. Onagrariae.		
513	Epilobium	spicatum	1632	6. 8.
		55. Boragineae.		
1046	Myosotis	silvatica	764	4. 6.
		93. Gramineae.		
1722	Melica	nutans	434	5. 6.
	9. Von lichten Waldplätzen um Königsaal.			
		26. Rosaceae.		
*424	Fragaria	elatior	2273	5. 6.
	10. Von Wegen um Königsaal.			
		25. Leguminosae.		
*323b	Medicago	falcata γ. viridiflora	Tau.	
	11. Von Wiesen um Königsaal.			
		26. Rosaceae.		
*455	Sanguisorba	officinalis	627	6. 8.
		80. Orchideae.		
1468	Orchis	ustulata	5012	6. 7.
		92. Cyperaceae.		
1634	Carex	tomentosa	5220	5. 6.
	12. Von feuchten Wiesen um Königsaal.			
		20. Geraniaceae.		
290	Geranium	palustre	4026	7. 8.
	13. Von Waldwiesen um Königsaal.			
		43. Rubiaceae.		
693	Galium	rubioides	664	7. 8.
		49. Campanulaceae.		
980	Phyteuma	orbiculare	980	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Kokořin, im chem. bunzlauer Kreise.				
	Aus Wäldern um Kokořin.			
		99. Filices.		
1837	Polypodium	Phegopteris	L.	
Komotau, im chem. saazer Kreise.				
	Aus Gräben um Komotau.			
		12. Caryophyllaceae.		
229b	Elatine	Alsinastrum	1736	7. 9.
Kratzau, im chem. bunzlauer Kreise.				
	Von Hügeln um Kratzau.			
		11. Polygaleae.		
*198b	Polygala	austriaca	4085	
Krumau, im chem. budweiser Kreise.				
	1. Vom Blansko-Berge bei Krumau.			
		47. Compos. Corymbiferae.		
760b	Cacalia	alpina	4679	7. 8.
		73. Amentaceae c. Betulaceae.		
1431b	Betula	ovata	5363	6.
	2. Von Hügeln um Krumau.			
		58. Labiatae.		
1100	Salvia	glutinosa	141	7. 8.
Kuchelbad, im chem. berauner Kreise.				
	1. Von Bergen um Kuchelbad.			
		1. Ranunculaceae.		
*2	Clematis	erecta	2436	6. 7.
		6. Cruciferae.		
104	Thlaspi	perfoliatum	2833	5. 6.
		25. Leguminosae.		
329	Trifolium	rubens	4344	6. 7.
		26. Rosaceae.		
418b	Rubus	corylifolius		
		„ β. bicolor	Tau.	
*448	Agrimonia	Eupatoria	2068	7. 8.
		40. Corneae.		
*665	Cornus	mascula	694	4. 6.
*666	„	sanguinea	696	6. 7.
		43. Rubiaceae.		
*685b	Galium	Mollugo γ. flavum	Tau.	
		46. Compos. Cynarocephalae.		
*748	Echinops	sphaerocephalus	5002	7. 9.
		47. Compos. Corymbiferae.		
*798	Inula	hirta	4870	7. 8.
*799	„	salicina	4868	7. 8.
*823	Pyrethrum	corymbosum	4911	7. 8.
		48. Compos. Cychoraceae.		
893	Hieracium	murorum δ. pilosissimum	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
951	Picris	hieracioides	4498	8. 9.
951b	„	„ β. scaberrima (ruderalis)	Tau.	6.
	49. Campanulaceae.			
971	Campanula	bononiensis	1004	7. 8.
	50. Ericeae.			
987b	Erica	vulgaris γ. pubescens	Tau.	
	52. Asclepiadeae.			
*1005	Cynanchum	Vincetoxicum	1133	
	53. Gentianeae.			
*1016	Gentiana	Amarella γ. tetragona	Tau.	6. 7.
	54. Convolvulaceae.			
1024	Cuscuta	Epithymum	1165	
	55. Boragineae.			
*1031	Lithospermum	purpureocoeruleum	777	7. 8.
	56. Solaneae.			
1062	Verbascum	Lychnitis	914	6. 8.
	58. Labiatae.			
*1104	Ajuga	genevensis	2505	5. 6.
1105	„	„ β. alba	Tau.	
1106	„	„ γ. rubra	„	
*1110	Teucrium	Chamaedrys	2513	7.
1111	„	„ β. glabrum	Tau.	
1112	„	„ γ. album	„	
*1113	Nepeta	Cataria	2527	7. 8.
*1133	Thymus	lanuginosus	2631	5. 6.
1134	„	„ β. includens	Tau.	
*1144	Acinos	vulgaris β. villosus	2634	
*1149	Prunella	„ β. laciniata	Tau.	
*1176	Stachys	germanica	2599	7. 8.
	61. Rhinanthaceae.			
1230	Veronica	latifolia	83	6. 7.
1231	„	„ β. incisa	Tau.	
	62. Orobancheae.			
1244	Orobanche	caryophyllacea	2789	6.
	74. Cupuliferae.			
*1436	Quercus	pedunculata	5348	5.
*1437	„	„ β. petiolata	Tau.	5.
*1438	„	pubescens	5349	5.
*1439	Corylus	Avellana	5353	3. 4.
	84. Asphodeleae.			
*1535	Anthericum	ramosum	1512	6. 7.
*1536	Asparagus	officinalis	1518	7. 9.
	85. Sarmentaceae.			
*1538	Convallaria	Polygonatum	1525	5.
*1539	„	multiflora	1526	5. 6.
	92. Cyperaceae.			
1630	Carex	montana	5229	4. 5.
1646	„	Michelii	5249	5

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	93. Gramineae.			
1785	Triticum	pinnatum	Mönch.	6. 7.
	2. Von Felsen um Kuchelbad.			
	1. Ranunculaceae.			
†*5	Thalictrum	minus	2441	
	20. Geraniaceae.			
*286	Geranium	sanguineum	4008	
	38. Umbelliferae.			
618	Seseli	glaucum	1267	7. 8.
*620	„	Hippomarathrum	1270	7. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
868	Hieracium	echioides	Lumn.	
870	„	cinereum	Tau.	
†*936	Lactuca	perennis	4450	6. 8.
*938	Chondrilla	juncea	1453	7. 8.
	81. Irideae.			
*1496	Iris	biflora (bohemica)		5. 6. 9.
	83. Liliaceae.			
1524	Allium	strictum	1455	7.
1525	„	rotundum	1456	
1532	„	angulosum	1463	7. 8.
	93. Gramineae.			
1752	Festuca	glauca	513	5. 6.
	3. Aus Gebüschen um Kuchelbad.			
	25. Leguminosae.			
365	Vicia	pisiformis	4190	6. 7.
	26. Rosaceae.			
478	Rosa	trachyphylla	Rau.	6. 9.
480	„	„ γ. silvatica	Tau.	
*495	Crataegus	Oxiacantha	2168	5. 6.
*496	„	monogyna	2169	5. 6.
*500	Pyrus	Malus	2192	5.
	55. Borragineae.			
*1027b	Echium	vulgare		
		„ γ. brachystemon	Tau.	
*1033b	Pulmonaria	officinalis		
		„ γ. maculosa	Tau.	
	61. Rhinanthaceae.			
1199	Melampyrum	nemorosum	2679	7. 8.
1200	„	„ β. pallidum	Tau.	7. 8.
	93. Gramineae.			
1786	Triticum	silvaticum	Mönch.	6. 8.
	4. Von Hügeln um Kuchelbad.			
	25. Leguminosae.			
*318	Anthyllis	Vulneraria	4128	5. 6.
*322	Medicago	falcata	4388	6. 8.
350	Oxitropis	pilosa	4291	
*362	Onobrichis	sativa	4272	5. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		26. Rosaceae.		
*425	Fragaria	collina	2276	5. 6.
479	Rosa	trachyphylla		
		„ β. humilis	Tau.	
481	„	pumila	2237	5.
483	„	turbinata	2238	5. 6.
492	„	rubiginosa		
		„ γ. elliptica	Tau.	
		38. Umbelliferae.		
*632	Peucedanum	Cervaria	1248	7. 9.
		47. Compos. Corymbiferae.		
*761	Chrysocoma	Linosyris	4690	7. 8.
762	„	„ β. uniflora	Tau.	
		5. An der Strasse nach Kuchelbad.		
		10. Resedaceae.		
*190	Reseda	Luteola	2071	7.
*191	„	lutea	2073	7. 8.
		6. Aus Wäldern um Kuchelbad.		
		1. Ranunculaceae.		
*21	Hepatica	triloba	2410	3. 4.
		48. Compos. Cychoraceae.		
898	Hieracium	silvaticum		
		„ δ. angustifolium	Tau.	
		7. Von Waldhügeln um Kuchelbad.		
		93. Gramineae.		
1699	Avena	pratensis	566	6. 7.
		8. Von Wiesen um Kuchelbad.		
		1. Ranunculaceae.		
6	Thalictrum	minus β. majus	2442	6. 7.
		6. Cruciferae.		
*112	Nasturtium	amphibium	2985	
		„ a. terrestre	Tau.	5. 9.
113	„	„ α. flore pleno	„	
113c	„	„ γ. pinnatifidum barbaraeoides	„	
114	„	„ ε. pinnatifidium	„	
		9. Von Zäunen um Kuchelbad.		
		34. Cucurbitaceae.		
†*558	Bryonia	alba	5414	
Leitmeritz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Von Bergen um Leitmeritz.		
		13. Lineae.		
254	Linum	flavum	1407	
		2. Vom Berge Hradisken (Rhadisken) bei Leitmeritz.		
		1. Ranunculaceae.		
*8	Anemone	patens	2413	4.
10	„	Halleri	2412	4.
		50. Ericeae.		
*989	Arbutus	uva ursa	1803	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		55. Borragineae.		
1034	Pulmonaria	angustifolia	794	5. 6.
1035	„	„ β. exserta	Tau.	
		80. Orchideae.		
*1470	Orchis	mascula	5007	5.
1473	„	sambucina	5017	5.
1474	„	„ β. incarnata	5017	5.
		3. Vom rothen Beilberge bei Leitmeritz.		
		25. Leguminosae.		
*358	Astragalus	exscapus	4310	5.
		4. Vom Uhu-Berge bei Leitmeritz.		
		55. Borragineae.		
*1029	Lithospermum	officinale	775	5. 8.
		83. Liliaceae.		
		5. Von Feldern um Leitmeritz.		
		6. Cruciferae.		
154	Conringia	perfoliata (orientalis)	3030	6.
		6. Von Feldrainen um Leitmeritz.		
		4. Papaveraceae.		
†*72	Glaucium	corniculatum	2320	6. 7.
		7. Von der Schützinsel bei Leitmeritz.		
		1. Ranunculaceae.		
†39	Ranunculus	polyanthemus	2481	5. 6.
		8. Von feuchten Stellen um Leitmeritz.		
		58. Labiatae.		
1102	Ajuga	reptans	2504	5. 6.
		9. Aus Wäldern um Leitmeritz.		
		26. Rosaceae.		
486	Rosa	villosa	2239	6. 7.
		92. Cyperaceae.		
1647	Carex	silvatica	5288	5. 7.
		10. Von Wiesen um Leitmeritz.		
		55. Borragineae.		
1051	Myosotis	versicolor	770	6. 7.
		80. Orchideae.		
1477	Orchis	latifolia	5019	5. 6.
		11. Von Bergwiesen um Leitmeritz.		
		88. Colchicaceae.		
1551b	Colchicum	autumnale		
		„ β. vernum	Tau.	
Liban, im ehem. bunzlauer Kreise.				
		1. Von Feldern um Liban.		
		48. Compos. Cychoraceae.		
950	Hypochaeris	glabra	4608	6. 8.
960	Lapsana	pusilla	4607	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		2. Von Feldrainen um Liban.		
		58. Labiatae.		
*1183	Leonurus	Marrubiastrum	2618	7. 8.
		3. Aus Gräben um Liban.		
		80. Juncaceae.		
1561b	Juncus	fuscoater	1573	6. 7.
Libotz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
		Aus dem Teiche bei Libotz.		
		81. Irideae.		
*1499	Iris	Pseudacorus	243	5. 6.
Lieben, im ehem. kaurimer Kreise.				
		1. Von Feldern um Lieben.		
		93. Gramineae.		
1662	Alopecurus	agrestis	330	6. 7.
		2. Von unbebauten Stellen um Lieben.		
		56. Solanaceae.		
†1078	Solanum	miniatum	944	7. 8.
		70. Chenopodeae.		
*1323	Chenopodium	ambrosoides	1180	6. 7.
		3. Von Wegen um Lieben.		
		70. Chenopodeae.		
1313	Chenopodium	melanospermum	1171	
Liebeschitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Vom Göltschberge bei Liebeschitz.		
		26. Rosaceae.		
*473	Rosa	collina	2252	6. 7.
		47. Compos. Corymbiferae.		
806	Aster	alpinus	4803	5.
		92. Cyperaceae.		
1708	Hierochloë	australis	442	5. 6.
		2. Aus Wäldern um Liebeschitz.		
		85. Sarmentaceae.		
†*1543	Paris	quadrifolia	1730	5. 6.
Liebesnitz, im ehem. kaurimer Kreise.				
		Von Trieften um Liebesnitz.		
		48. Compos. Cychoraceae.		
*941b	Leontodon	Taraxacum „ δ. corniculatus	Tau.	
Liebitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Aus Gräben um Liebitz.		
		47. Compos. Corymbiferae.		
815b	Senecio	bohemicus	Tau.	
		72. Euphorbiaceae.		
†1359b	Euphorbia	lucida	2110	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		2. Aus sandigen Wäldern um Liebitz.		
		13. Lineae.		
256	Linum	austriacum	1396	7. 8.
		3. Von feuchten Wiesen um Liebitz.		
		14. Malvaceae.		
*265	Althaea	officinalis	4034	7. 9.
Lissa, im ehem. bunzlauer Kreise.				
		1. Von Aeckern um Lissa.		
		25. Leguminosae.		
342b	Trifolium	campestre	4358	7. 9.
		2. Aus Bächen um Lissa.		
		28. Haloragеae.		
538	Calitriche	autumnalis	24	5. 8.
		3. Von Feldern um Lissa.		
		32. Paronychieae.		
550	Herniaria	hirsuta	1204	7. 8.
		57. Personatae.		
†*1082	Antirrhinum	Orontium	2717	6. 8.
		77. Thymeleae.		
1457	Passerina	annua	1710	5. 8.
		4. Von sandigen Feldern um Lissa.		
		67. Plantagineae.		
*1280	Plantago	arenaria	643	7. 8.
		5. Aus Gräben um Lissa.		
		1. Ranunculaceae.		
†29b	Ranunculus	paucistamineus	Tau.	
		6. Cruciferae.		
*117	Nasturtium	officinale	2980	6. 9.
		69. Polygoneae.		
*1291	Polygonum	Persicaria	1718	7. 8.
*1292	„	Hydropiper	1715	
		92. Cyperaceae.		
1592b	Scirpus	Tabernaemontani	301	6. 7.
1648	Carex	Pseudocyperus	5282	4. 6.
1654	„	ampullacea	5288	
		6. Aus Obstgärten bei Lissa.		
		83. Liliaceae.		
*1509	Muscari	racemosum	1535	4. 5.
		7. Von Sandböden um Lissa.		
		6. Cruciferae.		
162	Diplotaxis	muralis	3035	
		12. Caryophyllaceae.		
203	Dianthus	prolifer	1891	6. 7.
		30. Lythrarieae.		
*542	Lythrum	Salicaria „ β. stylosum	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		47. Comp. Corymbiferae.		
776	Gnaphalium	arenarium	4736	7. 8.
782	„	montanum	4718	7. 8.
834	Achillea	Millefolium δ. lanata	Spr.	7. 8.
		56. Solanaceae.		
1065	Verbascum	rubiginosum	W. K.	7. 8.
1066	„	ferrugineum	Mill.	6. 7.
1067	„	phoeniceum	919	6. 7.
		57. Personatae.		
1084	Linaria	Elatine	2720	7. 9.
		58. Labiatae.		
1135	Thymus	angustifolius	2629	
1136	„	„ β. includens	Tau.	
		93. Gramineae.		
1717	Aira	caryophyllea	428	5. 6.
1721	„	canescens	431	6. 8.
1721b	„	„ β. aurata	Tau.	
		96. Equisetaceae.		
1824	Equisetum	pratense	Ehr.	
		8. Von feuchten Stellen um Lissa.		
		24. Rhamneae.		
308	Rhamnus	Frangula	1052	5. 6.
		9. Aus Sümpfen um Lissa.		
		48. Comp. Cychoraceae.		
915b	Crepis	succisaefolia	4466	
		„ β. hirta		
		73. Amentaceae.		
1385	Salix	aurita	5441	4. 5.
1429	Betula	pubescens	5358	4
		89. Junceae.		
1562c	Juncus	obtusiflorus	1576	
		10. Aus Wäldern um Lissa.		
		45. Dipsaceae.		
715	Scabiosa	arvensis γ. silvatica	618	6. 8.
721	Succisa	pratensis	616	8. 9.
		47. Comp. Corymbiferae.		
812a	Senecio	Jacobaea β. discoideus	Tau.	
		53. Gentianeae.		
1018b	Erythraea	Centaurium β. elongata	Tau.	
		61. Rhinanthaceae.		
1210	Veronica	acutiflora	Tau.	7. 8.
1222	„	Chamaedrys β. incisa	Tau.	5. 6.
1225	„	„ ζ. petiolata	Tau.	
		11. Von Waldrändern um Lissa.		
		38. Umbelliferae.		
*631	Peucedanum	Oreoselinum	1249	7. 8.
		49. Campanulaceae.		
978	Campanula	Cervicaria	1013	6. 7.
		12. Von Wiesen um Lissa.		
		25. Leguminosae.		
345	Lotus	siliquosus	4363	6. 8.
		53. Gentianeae.		
*1019	Erythraea	ramosissima	957	
		88. Colchicaceae.		
†*1551	Colchicum	autumnale	1617	9. 10.
		92. Cyperaceae.		
1642	Carex	Buxbaumii	5203	6.
		13. Von sumpfigen Wiesen um Lissa.		
		92. Cyperaceae.		
1638	Carex	fulva	5232	5. 7.
1639	„	distans	5235	5.
		14. Von Waldwiesen um Lissa.		
		93. Gramineae.		
1725b	Molinia	varia β. altissima	Link.	
		15. Von feuchten Wiesen um Lissa.		
		38. Umbelliferae.		
628	Angelica	Carvifolia	1258	7. 8.
		16. Von nassen Wiesen um Lissa.		
		81. Irideae.		
1498	Iris	sibicia	244	5. 6.
Alt-Lissa.				
		Aus Gräben um Alt-Lissa.		
		58. Labiatae.		
*1109b	Teucrium	Scordium	2512	8.
Lobositz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Vom Berge Lobosch bei Lobositz.		
		1. Ranunculaceae.		
11b	Anemone	pratensis		7. 8.
		„ β. ochroleuca	Tau.	
		25. Leguminosae.		
388	Orobus	albus	4156	5. 6.
		2. Von Feldern um Lobositz.		
		1. Ranunculaceae.		
24	Adonis	aestivalis β. citrina	2450	6. 7.
Lorenziberg, in Prag.				
		48. Comp. Cychoraceae.		
902	Hieracium	silvestre γ. heterophyllum	Tau.	6. 8.
		49. Campanulaceae.		
974	Campanula	Trachelium β. urticifolia	Schmdt. 1002	8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		65. Primulaceae.		
*1263	Primula	officinalis	827	4.
1264	„	„ β. exserta	Tau.	4. 5.
Melnik.				
		Von Hügeln um Melnik.		
		25. Leguminosae.		
315	Cytisus	austriacus	4237	5. 8.
Miesfluss, im pilsner Kreise.				
		Von felsigen Ufern der Miesa im pilsner Kreise.		
		38. Saxifrageae.		
582	Saxifraga	hypnoides	1815	5. 6.
Milleschau.				
		1. Von Feldern um Milleschau.		
		93. Gramineae.		
1764	Bromus	multiflorus	552	6. 7.
		2. Von Feldrainen um Milleschau.		
		12. Caryophyllaceae.		
*204	Dianthus	Armeria	1898	7. 8.
		26. Rosaceae.		
459	Rosa	cinnamomea		
		„ β. multiplex	Tau.	5. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
811	Senecio	tenuifolius	4778	7. 8.
		83. Liliaceae.		
1522	Allium	Scorodoprasum	1453	6. 7.
		3. Aus Gräben um Milleschau.		
		92. Cyperaceae.		
1655	Carex	riparia	5271	5.
		4. Von Hügeln um Milleschau.		
		26. Rosaceae.		
474	Rosa	collina β. crassifolia	Tau.	6. 7.
		82. Liliaceae.		
1527b	Allium	vineale	1452	6. 7.
		5. Von Waldhügeln um Milleschau.		
		93. Gramineae.		
1687	Agrostis	canina	L.	7. 8.
		6. Von Waldrändern um Milleschau.		
		42. Caprifoliaceae.		
673	Viburnum	Lantana	1359	5.
		7. Von Wiesen um Milleschau.		
		1. Ranunculaceae.		
49	Trollius	europaeus	2492	5. 8.
		38. Umbelliferae.		
*622	Silaus	pratensis	1272	6. 8.
630	Peucedanum	alsaticum	1247	7. 9.
641	Laserpitium	pruthenicum	1219	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		48. Comp. Cychoraceae.		
853b	Hieracium	Auricula γ. elatius	Tau.	6. 7.
Milleschauer Berg oder **Donnersberg.**				
		1. Vom Milleschauer Berge.		
		6. Cruciferae.		
152	Erysimum	odoratum	3004	6. 7.
		25. Leguminosae.		
332	Trifolium	ochroleucum	4337	6. 8.
367	Vicia	silvatica	4192	6. 8.
		26. Rosaceae.		
421	Rubus	saxatilis	2267	6.
458	Rosa	cinnamomea	2229	5. 6.
		27. Onagrarieae.		
520	Epilobium	montanum		
		„ β. albiflorum	Tau.	6. 7.
524	„	hypericifolium	1645	6. 7.
		35. Crassulaceae.		
*561	Sedum	Telephium		
		„ β. verticillatum	Tau.	8.
		37. Saxifrageae.		
585	Saxifraga	decipiens		
		„ γ. obtusifolia	Tau.	5. 6.
586	„	„ δ. acutiflora	„	5. 6.
		38. Umbelliferae.		
*621	Athamanta	Libanotis	1279	8.
		45. Dipsaceae.		
*717	Asterocephalus	Columbaria	620	6. 7.
718	„	„ β. rubellus	Tau.	6. 7.
719	„	„ γ. grandiflorus	Tau.	
		48. Comp. Cychoraceae.		
887	Hieracium	Schmidtii	Tau.	7. 8.
914	Crepis	praemorsa	4463	5. 6.
915	„	succissaefolia	4466	6. 7.
948	Hypochaeris	maculata	4611	7.
		49. Campanulaceae.		
*976	Campanula	glomerata	1012	7. 8.
977	„	„ β. mollis	Tau.	7. 8.
		55. Borragineae.		
1057	Echinospermum	deflexum	773	6. 7.
		56. Solaneae.		
1064	Verbascum	nigrum	917	7. 8.
		93. Gramineae.		
1771	Bromus	asper	557	6. 7.
		99. Filices.		
1826	Woodsia	ilvensis	R. B.	
		2. Vom Fusse des Milleschauer Berges.		
		1. Ranunculaceae.		
†40	Ranunculus	polyanthemus		
		„ β. latifolius	Tau.	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch.	Blüthen-Monat.
		53. Gentianeae.		
*1009	Gentiana	cruciata	1145	7. 8.
		3. Aus Wäldern des Milleschauer Berges.		
		26. Rosaceae.		
*395	Prunus	avium	2151	5.
Mittelgebirge.				
		1. Von Bergen des Mittelgebirges.		
		11. Polygaleae.		
197	Polygala	vulgaris ζ. densiflora	Tau.	6. 8.
		2. Vom Winterberge im Mittelgebirge.		
		47. Comp. Corymbiferae.		
817b	Cineraria	aurantiaca β. capitata	4859	6. 7.
		3. Von Wiesen im Mittelgebirge.		
		82. Narcissi.		
1501	Galanthus	nivalis	1429	2. 3.
Moldauufer, bei Prag, s. d.				
Neuhof, im chem. časlauer Kreise.				
		1. Aus Gräben um Neuhof.		
		69. Polygoneae.		
1294b	Polygonatum	Hydropiper β. flore rubro	Tau.	8. 9.
		2. Aus Teichen bei Neuhof.		
		27. Onagrarieae.		
532b	Trapa	natans	692	6. 7.
Neudorf, im chem. leitmeritzer Kreise.				
		Von Hügeln um Neudorf.		
		57. Personatae.		
†1085	Linaria	genistifolia	2737	7. 8.
Nixdorf, im chem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Von Trieften um Nixdorf.		
		93. Gramineae.		
1717b	Aira	praecox	430	5. 6.
		2. Von Waldwiesen um Nixdorf.		
		46. Compos. Cynarocephalae.		
753b	Centaurea	nigra β. radiata	Tau.	7. 8.
Pardubitz, im chem. chrudimer Kreise.				
		1. Von Hügeln um Pardubitz.		
		62. Orobancheae.		
1246	Orobanche	ramosa	2816	6.
		2. Von feuchten Stellen um Pardubitz.		
		26. Rosaceae.		
408	Geum	intermedium	2309	5. 6.
Petschau, im chem. elbogner Kreise.				
		Aus Wäldern um Petschau.		
		50. Ericeae.		
985	Erica	herbacea	1697	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch.	Blüthen-Monat.
Podbaba, bei Prag, im chem. leitmeritzer Kreise.				
		1. Von Abhängen der Podbaba.		
		14. Malvaceae.		
264	Malva	Alcea	4045	7. 9.
		26. Rosaceae.		
418	Rubus	corylifolius	2264	7. 8.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
754	Centaurea	montana	4975	5. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
792	Conyza	squarrosa	4747	7. 8.
800	Inula	germanica	4865	7. 8.
		58. Labiatae.		
*1155	Origanum	vulgare	2627	7. 8.
1156	„	„ β. includens	Tau.	7. 8.
		2. Von Felsen der Podbaba.		
		26. Rosaceae.		
497	Cotoneaster	vulgaris	2183	5. 6.
		81. Irideae.		
1497	Iris	sambucina	238	6.
		83. Liliaceae.		
1511	Muscari	comosum	1532	5. 6.
		3. Aus Gebüschen der Podbaha.		
		5. Fumariaceae.		
76	Corydalis	fabacea	4076	4. 5.
Podiebrad, im chem. bidschower Kreise.				
		Von Wiesen der Herrschaft Podiebrad.		
		53. Gentianeae.		
1019b	Erythraea	compressa	958	7. 8.
Prag.				
		1. Aus Alleen um Prag.		
		15. Tiliaceae.		
*267	Tilia	platyphylla	2332	
267b	„	„ β. truncata	Tau.	
*268	„	parvifolia	2330	
269	„	„ β. truncata	Tau.	
270	„	„ γ. intermedia	Hayne.	
271	„	„ „ 1. truncata	Tau.	
		25. Leguminosae.		
348	Robinia	Pseudacacia	4245	
		73. Amentaceae.		
1425	Populus	italica	5491	
		2. Aus Bächen um Prag.		
		1. Ranunculaceae.		
†30	Ranunculus	fluviatilis	2456	6. 7.
		55. Borragineae.		
1043	Myosotis	palustris	762	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		3. Von Bergen um Prag.		
		8. Violaceae.		
180	Viola	montana γ. lactea	Schdt.	
		4. Von Feldern um Prag.		
		1. Ranunculaceae.		
		b) Anemoneae.		
23	Adonis	aestivalis	2450	6. 7.
25	„	autumnalis	2451	7. 8.
26	Myosurus	minimus	1418	5.
27	Ceratocephalus	falcatus	Cd.	
		c) Ranunculaceae.		
†46	Ranunculus	arvensis	2490	6.
		d) Helleboreae.		
53	Nigella	arvensis	2402	7. 9.
*56	Delphinium	Consolida	2356	6.
		4. Papaveraceae.		
*70	Papaver	Rhoeas	2326	6. 7.
		5. Fumariaceae.		
*78	Fumaria	officinalis	4071	5. 8.
		6. Cruciferae.		
79	Neslia	paniculata	2921	6. 7.
80	Cakile	perennis	2818	6. 7.
*83	Raphanus	Raphanistrum	2826	6. 8.
84	„	„ β. flore albo	Tau.	
*107	Thlaspi	arvense	2831	5. 6.
*108	Camelina	sativa	2922	6.
109	„	dentata	2924	6.
132	Arabis	Thaliana	2947	4.
150	Erysimum	repandum	3000	6.
160	Sinapis	arvensis	3042	6. 7.
161	„	„ β. trachycarpa	3043	5. 7.
		8. Violaceae.		
*183	Viola	tricolor	1089	4. 9.
186	„	arvensis	1089	9.
		12. Caryophyllaceae.		
201	Gipsophila	muralis	1881	7. 8.
221	Silene	noctiflora	1924	8. 9.
*227	Lichnis	Githago	2022	6. 7.
231	Spergula	arvensis	2050	7. 8.
244	Arenaria	serpillifolia	1988	6. 7.
		25. Leguminosae.		
*326	Melilotus	arvensis	4316	6. 7.
330	Trifolium	arvense	4331	7. 8.
336	„	pratense	4340	6. 8.
342b	„	campestre	Schr.	
343	„	procumbens	4359	
369	Vicia	Cracca	4194	6. 8.
370	„	„ β. densiflora	Tau.	
370b	„	sativa	4200	
371	„	„ β. minor	Tau.	
372	„	angustifolia	4203	6. 7.
*375	Ervum	Lens	4220	6. 7.
376	Ervum	hirsutum	4227	6. 7.
377	„	tetraspermum	4224	6. 7.
383	Lathyrus	tuberosus	4172	6. 7.
		26. Rosaceae.		
414	Rubus	caesius	2260	6. 8.
		32. Paronychieae.		
553	Scleranthus	polycarpus	L.	
*554	„	annuus	1873	7. 8.
		38. Umbelliferae.		
*610	Bupleurum	rotundifolium	1292	7.
*662	Coriandrum	sativum	1229	6. 7.
		43. Rubiaceae.		
678	Scherardia	arvensis	686	5. 8.
		44. Valerianeae.		
*703	Valerianella	olitoria	190	4. 5.
704	„	dentata	192	6. 8.
		45. Dipsaceae.		
*714	Scabiosa	arvensis	617	7.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
732	Cirsium	arvense	4651	6. 8.
*755	Centaurea	Cyanus	4977	6. 8.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*805	Erigeron	canadensis	4757	8. 10.
*821	Matricaria	Chamomilla	4916	6. 8.
825	Pyrethrum	inodorum	4915	8. 9.
		48. Comp. Cychoraceae.		
*925	Sonchus	arvensis	4437	7. 9.
		49. Campanulaceae.		
*975	Campanula	rapunculoides	1003	8.
		54. Convolvulaceae.		
*1021	Convolvulus	arvensis	871	6. 7.
		55. Borragineae.		
*1030	Lithospermum	arvense	776	4. 6.
1039	Lycopsis	arvensis	805	5. 6.
*1042	Anchusa	officinalis	Rchb.	
		„ β. arvalis	779	6. 8.
		57. Personatae.		
†*1086	Linaria	vulgaris	2735	6. 7.
		58. Labiatae.		
1163	Lamium	amplexicaule	2579	3. 4.
1167	Galeopsis	Tetrahit	2584	7. 8.
1168	„	„ β. alba	Tau.	
		61. Rhinanthaceae.		
1195	Rhinanthus	major δ. villosus	Tau.	6. 7.
1198	Melampyrum	arvense	2678	6. 7.
1238	Veronica	triphyllos	98	3. 5.
1239	„	agrestis	94	4. 9.
1241	„	hederaefolia	96	3. 6.
1242	„	„ β. Lappago	Schr.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		65. Primulaceae.		
*1253	Anagallis	arvensis	860	6. 7.
1254	„	„ β. coerulea	861	7. 8.
1272	Androsace	elongata	816	4. 5.
		69. Polygoneae.		
1295	Polygonum	aviculare	1712	6. 10.
1296	„	Convolvulus	1724	6. 7.
*1310	Rumex	Acetosella	1606	6. 7.
		72. Euphorbiaceae.		
1354	Euphorbia	helioscopia	2096	7. 8.
1355	„	exigua	2084	7. 8.
		93. Gramineae.		
*1673	Panicum	verticillatum	443	7. 8.
1686	Agrostis	Spica venti	371	5. 8.
*1697	Avena	fatua	573	7. 8.
1698	„	strigosa	571	6. 7.
1763	Bromus	secalinus	554	6. 7.
*1790	Lolium	temulentum	457	7. 8.
		96. Equisetaceae.		
*1819	Equisetum	arvense	L.	
		5. Von Feldrainen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
90	Alyssum	calycinum	2901	6. 7.
97	Draba	verna	2872	3. 4.
98	„	„ β. stylosa (praecox	Tau. Rchb.	
144	Sisymbrium	Sophia	3025	6. 7.
		12. Caryophyllaceae.		
224	Lychnis	dioica	2031	6. 8.
225	„	„ β. rubra	Tau.	
230	Holosteum	umbellatum	604	4.
240	Arenaria	rubra	1964	6. 7.
247	Cerastium	vulgatum	2036	4. 5.
249	„	semidecandrum	2034	4. 5.
250	„	viscosum	2034	4. 5.
252	„	arvense	2044	4. 7.
		25. Leguminosae.		
*316	Ononis	spinosa	4116	6. 8.
317	„	„ β. glabrata	Tau.	
331	Trifolium	striatum	4325	6. 8.
341	„	agrarium	4360	6. 8.
		38. Umbelliferae.		
*604	Pimpinella	Saxifraga	1307	7. 9.
605	„	„ β. dissecta	Tau.	
*609	Sium	Falcaria	1315	6.
645	Caucalis	daucoides	1224	6.
		46. Compositae Cynarocephalae.		
733	Cirsium	eriophorum	4648	7. 9.
743	Onopordon	Acanthium	4664	7.
756	Centaurea	Scabiosa	4979	7. 9.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*766	Tanacetum	vulgare	4694	8. 9.
*832	Achillea	Millefolium	4942	6. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		48. Comp. Cychoraceae.		
*840	Cychorium	Intybus	4619	6. 9.
852	Hieracium	Auricula	4508	6. 7.
943	Apargia	autumnalis	4492	7. 9.
944	„	hastilis	4488	7.
945	„	hispida	4487	7. 9.
954	Tragopogon	major	4418	6. 7.
		55. Borragineae.		
1040	Nonnea	pulla	806	5. 6.
		72. Euphorbiaceae.		
1361	Euphorbia	Cyparissias	2103	5. 6.
		93. Gramineae.		
1668	Phleum	asperum	360	7. 8.
*1779	Triticum (Agro-	repens	578	6. 9.
1780	pyrum)	„ β. glaucum	Tau.	
1780b	„	„ γ. aristatum	Tau.	
		6. Von Felsen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
164	Diplotaxis	tenuifolia	3034	6. 8.
		8. Violaceae.		
185	Viola	tricolor γ. lutea	Tau.	5. 9.
		12. Caryophyllaceae.		
206	Dianthus	Carthusianorum		
		„ β. rarus	Tau.	7. 9.
		22. Rutaceae.		
*303	Dictamnus	albus	1764	5.
		35. Crassulaceae.		
565	Sedum	rupestre	2015	7.
566	„	hexangulare	2011	6. 7.
		43. Rubiaceae.		
680	Asperula	galeoides	681	6.
		48. Comp. Cychoraceae.		
898b	Hieracium	lanceolatum	Vill.	6. 8.
†937	Lactuca	viminea	4460	7. 9.
		58. Labiatae.		
*1137	Thymus	nummularius	M. B.	5. 10.
1138	„	„ β. includens	Tau.	
*1177	Stachys	recta	2604	6. 8.
1178	„	annua	2598	7. 9.
		83. Liliaceae.		
1514	Ornithogalum	bohemicum	1491	4.
		93. Gramineae.		
1694	Stipa	pennata	393	5. 6.
1736	Poa	pratensis γ. durius-cula	469 Tau.	5. 7.
		99. Filices.		
*1836	Polypodium	vulgare	L.	
1843	Asplenium	septemtrionale	Sw.	
1845	„	trichomanoides	L.	
1846	„	germanicum	W.	
*1848	„	Ruta muraria	L.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	7. Von Kalkfelsen um Prag.			
	25. Leguminosae.			
363b	Onobrychis	sativa β. villosa	Tau.	5. 8.
	8. In Gärten in und um Prag.			
	26. Rosaceae.			
501	Pyrus	Malus β. sativa	Tau.	4. 5.
504	„	communis β. sativa	Tau.	4. 5.
505	„	„ γ. tomentosa	Tau.	4. 5.
	9. In Gärten in und um Prag als Unkraut.			
	6. Cruciferae.			
*95	Lepidium	sativum	2854	7.
	55. Boragineae.			
*1053	Barago	officinalis	803	6. 8.
	58. Labiatae.			
*1116	Hyssopus	officinalis	2524	6. 9.
*1117	Satureja	hortensis	2522	7. 8.
	10. In Gärten in und um Prag wie verwildert.			
	25. Leguminosae.			
325	Trigonella	coerulea	4371	7.
	58. Labiatae.			
*1096	Salvia	officinalis	131	6. 7.
*1126a	Mentha	sativa		8. 9.
*1126b	„	gentilis	2565	8. 9.
*1142b	Thymus	hortensis	Tau.	6. 10.
	11. Vom Gartenboden um Prag.			
	38. Umbelliferae.			
601	Aegopodium	Podagraria	1312	5. 6.
616	Aethusa	Cynapium	1286	7. 8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
808	Senecio	vulgaris	4768	3. 10.
*839	Calendula	arvensis	4996	7. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
926	Sonchus	oleraceus	4438	6. 9.
927	„	asper	4439	6. 7.
928	„	„ β. muricatus	Tau.	6. 7.
	57. Personatae.			
*1081	Antirrhinum	majus	2716	6. 8.
	61. Rhinanthaceae.			
1240	Veronica	Buxbaumii	92	5. 10.
	70. Chenopodeae.			
*1328	Atriplex	hortensis	1202	7. 8.
*1335	Spinacia	oleracea	5477	5.
*1339	Kochia	scoparia	1190	6. 9.
	72. Urticeae.			
1353	Euphorbia	Peplus	2081	7. 8.
	12. Von Gartenmauern um Prag.			
	35. Crassulaceae.			
562	Sedum	purpureum	1996	8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	13. Aus Obstgärten um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†*50	Helleborus	niger	2499	1. 3.
*64b	Paeonia	festiva	2355	5. 6.
	20. Geraniaceae.			
291	Geranium	pyrenaicum	4018	6. 8.
292	„	„ β. umbrosum	W. K.	6. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
845	Hieracium	dubium	4506	5. 8.
846	„	„ β. angustifolium	Tau.	5. 8.
847	„	„ γ. hirsutum	„	5. 8.
848	„	„ δ. elatius	„	5. 8.
856	„	Vaillantii	„	7. 8.
862	„	Bauhini	4509	6. 7.
863	„	„ β. viscidulum	Tau.	6. 7.
864	„	radicicaule	4509	5. 6.
866	„	densiflorum	Tau.	6. 8.
	81. Irideae.			
*1497b	Iris	hortensis	237	5. 6.
	82. Narcissi.			
*1503	Narcissus	poëticus	1430	5.
	83. Liliaceae.			
1504	Tulipa	silvestris	1488	5.
1507	Lilium	bulbiferum	1471	6. 7.
1512	Scilla	amoena	1508	5.
1520	Ornithogalum	nutans	1503	5. 6.
	14. Von Gartenwiesen in und um Prag.			
	48. Compos. Cychoraceae.			
923b	Barkhausia	setosa β. leiacantha	Tau.	
	93. Gramineae.			
1704	Avena	fragilis	576	5. 6.
	15. Von Gartenzäunen in und um Prag.			
	3. Berberideae.			
*67	Berberis	vulgaris	1425	5. 6.
	23. Celastrineae.			
304	Stachylea	pinnata	1371	5. 6.
	26. Rosaceae.			
399	Prunus	insititia	2157	4. 5.
*400	„	domestica	2154	5.
	36. Grossularieae.			
*571	Ribes	rubrum	1097	5.
575	„	Grossularia	1103	4.
	38. Umbelliferae.			
657	Anthriscus	Cerefolium	1336	5.
657a	„	„ β. longirostris v. macrosperma	Tau.	5.
	42. Caprifoliaceae.			
675	Lonicera	Periclymenum	1027	6. 7.
	45. Dipsaceae.			
713	Dipsacus	pilosus	613	8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Müllers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*740	Silybum	Marianum	4643	7. 8.
758	Centaurea	solstitialis	4985	8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*824	Pyrethrum	Parthenium	4913	6. 7.
	58. Labiatae.			
*1116	Hyssopus	officinalis	2524	7.
	60. Jasmineae.			
1186	Syringa	vulgaris	46	5.
	71. Urticeae.			
*1345	Parietaria	officinalis	713	6. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
1349	Buxus	sempervirens	5287	4.
	74. Cupuliferae.			
*1439b	Corylus	tubulosa	5354	3. 4.
	79. Orchideae.			
*1463	Aristolochia	Clematitis	5074	6. 8.
	83. Liliaceae.			
*1529	Allium	oleraceum	1447	7.
	16. Von Gässen in Prag.			
	6. Cruciferae.			
81	Senebiere	Coronopus	2851	7. 8.
	17. Aus Gebüschen um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
18	Anemone	ranunculoides	2426	4. 5.
47	Ficaria	ranunculoides	2491	4. 5.
	4. Papaveraceae.			
*73b	Chelidonium	majus β. tricho-carpum		
	6. Cruciferae.			
125	Cardamine	impatiens	2936	5. 6.
	12. Caryophyllaceae.			
245	Arenaria	trinervia	1990	
	25. Leguminosae.			
380	Lathyrus	silvestris	4175	6. 7.
386	Orobus	verus	4149	4. 5.
387	„	tuberosus	4155	6. 7.
389	„	niger	4157	6.
	42. Caprifoliaceae.			
674	Lonicera	Caprifolium	1025	5. 6.
	54. Convolvulaceae.			
1022	Convolvulus	sepium	872	7. 8.
	58. Labiatae.			
*1130	Glechoma	hederacea		
1162b	Lamium	maculatum β. roseum	Tau.	4. 9.
1164	Galeobdolon	luteum	2587	
1168b	Galeopsis	mollis	Tau.	7. 8.
1171b	„	cannabina β. concolor	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Müllers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	65. Primulaceae.			
*1258	Lysimachia	nummularia	858	6. 7.
	69. Chenopodiaceae.			
1297	Polygonum	dumetorum	1723	7. 8.
	73. Amentaceae.			
1383b	Salix	capraea β. monstrosa	Tau.	3. 4.
1383c	„	„ γ. integrifolia	Tau.	3. 4.
	83. Liliaceae.			
1515	Ornithogalum	luteum	1496	4.
1516	„	pratense	1497	4.
1518	„	minimum	1498	3. 4.
1518b	„	„ β. brachysepalum	Tau.	3. 4.
1521	„	umbellatum	1408	5. 6.
	93. Gramineae.			
1748	Festuca	ovina β. nemoralis	Tau.	5. 6.
1773	Bromus	giganteus	555	
1784	Triticum	caninum	577	6. 8.
1786b	„	„ β. barbinode	Tau.	
	18 Aus Lustgebüschen um Prag.			
	73. Amentaceae.			
1420	Salix	bicolor β. androgyna	Tau.	5.
	19. Aus Gräben um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†37	Ranunculus	sceleratus	2477	6. 8.
†43	„	repens	2484	6. 7.
	6. Cruciferae.			
*122	Cardamine	amara	2934	5. 6.
	25. Leguminosae.			
*327b	Melilotus	officinalis	4314	7. 8.
	26. Rosaceae.			
*404	Spiraea	Ulmaria	2223	6. 7.
*428	Potentilla	supina	2304	6. 8.
	27. Onagrariae.			
*527b	Epilobium	parviflorum		
		„ β. glabrescens	Tau.	
528	„	hirsutum	1635	7. 8.
	30. Lythrarieae.			
*541	Lythrum	Salicaria	2064	6. 8.
	38. Umbelliferae.			
608	Sium	angustifolium	1306	7. 8.
*615	Oenanthe	Phellandrium	1285	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
692	Galium	palustre	662	7.
	45. Dipsaceae.			
711	Dipsacus	silvestris	610	7.
	16. Comp. Cynarocephalae.			
722	Cirsium	palustre	4644	7. 9.
728	„	oleraceum	4660	7. 8.
729	„	tataricum	4659	7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Maslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*763	Bidens	tripartita	4776	8. 9.
*764	„	cernua	4677	8. 9
765	„	„ β. radiata	Tau.	8. 9.
*786	Tussilago	Farfara	4761	3. 4.
*797	Inula	britanica	4875	7. 8.
		58. Labiatae.		
*1095	Lycopus	europaeus	116	7. 8.
*1118	Mentha	silvestris	2547	6. 9.
1119b	„	„ γ. obscura	Tau.	6. 9.
*1124	„	aquatica	2560	7. 8.
*1125	„	„ β. pseudopiperita	Tau.	7. 8.
*1128c	„	arvensis δ. acutifolia	„	7. 8.
*1154	Scutellaria	galericulata	2653	7. 8.
1173	Stachys	silvatica	2594	6. 9.
1174	„	palustris	2597	8.
		61. Rhinanthaceae.		
1192	Euphrasia	Odontitis	2668	7. 8.
		65. Primulaceae.		
*1255	Lysimachia	vulgaris	854	6. 8.
		69. Polygoneae.		
*1294	Polygonum	Hydropiper	1715	8. 9.
*1302	Rumex	conglomeratus	1598	7.
		86. Alismaceae.		
1544	Butomus	umbellatus	1752	7. 8.
1545	Sagittaria	sagittifolia	5331	6. 8.
*1546	Alisma	Plantago	1621	7. 8.
		89. Junceae.		
1558	Juncus	glaucus	1555	7.
*1559	„	effusus	1554	6. 7.
1560	„	„ β. conglomeratus	1553	6. 7.
		91. Typhaceae.		
1577	Typha	latifolia	5113	6. 7.
1578	„	angustifolia	5112	6. 7.
1579	Sparganium	ramosum	5114	8.
		92. Cyperaceae.		
1584	Scirpus	palustris	292	6. 8.
1584a	„	„ β. minor	Tau.	6. 8.
1584b	„	uniglumis	293	6. 7.
1594	„	silvaticus	314	6. 7.
*1609	Carex	intermedia	5158	5.
1610	„	vulpina	5165	5. 6.
1612a	„	divulsa β. prolifera	Tau.	5. 6.
1627b	„	acuta β. androgyna	Tau.	4. 5.
1651	„	paludosa	5270	5.
1651b	„	„ β. brachylepis	Tau.	5.
1653	„	vesicaria	5289	5.
		93. Gramineae.		
1728	Glyceria	fluitans	471	5. 9.
1743	Poa	distans	473	6. 7.
		94. Najades.		
1813	Zannichelia	palustris	5076	6. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Maslers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		96. Equisetaceae.		
*1821	Equisetum	palustre	L.	
1822	„	limosum	L.	
1823	„	„ β. simplex	Tau.	
		20. Aus ausgetrockneten Gräben um Prag.		
		1. Ranunculaceae.		
†28	Ranunculus	aquatilis β. cespitosus	Tau.	5. 6.
		21. Aus Schanzgräben um Prag.		
		27. Onagrarieae.		
*527	Epilobium	parviflorum	1636	
		22. Aus Hainen um Prag.		
		93. Gramineae.		
*1727	Dactylis	glomerata β. neglecta	Tau.	6. 8.
		23. Aus Hecken um Prag.		
		8. Violaceae.		
*168	Viola	odorata	1077	4.
169	„	„ β. alba	Tau.	4.
		20. Geraniaceae.		
293	Geranium	rotundifolium	4016	6. 9.
		25. Leguminosae.		
*349	Colutea	arborescens	4253	7. 8.
		26. Rosaceae.		
*394	Prunus	Padus	2144	5.
477	Rosa	alba	2243	6. 7.
*498	Mespilus	germanica	2182	5. 6.
505b	Pyrus	communis γ. dasyphylla		4. 5.
510	„	aucuparia	2175	5. 6.
		33. Philadelpheae.		
*555	Philadelphus	coronarius	2134	5.
		38. Umbelliferae.		
654	Myrrhis	bulbosa	1334	6. 7.
655	„	temula	1335	6. 7.
		42. Caprifoliaceae.		
*669	Sambucus	nigra	1362	6.
		51. Contortae.		
1004b	Vinca	intermedia	Tau.	
		56. Solaneae.		
1080	Lycium	europaeum	953	6. 10.
		60. Jasmineae.		
*1185	Ligustrum	vulgare	39	6. 7.
		71. Urticeae.		
*1337	Humulus	Lupulus	5480	7. 8.
		24. Von Hügeln um Prag.		
		4. Papaveraceae.		
*68	Papaver	Argemone	2323	6. 7.
*69	„	dubium	2327	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Masters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		6. Cruciferae.		
129	Arabis	hirsuta	2964	4. 6.
		7. Cistineae.		
*165	Helianthemum	vulgare	2338	6. 7.
		11. Polygaleae.		
*196	Polygala	vulgaris *ε.* comosa	4093	5. 6.
		12. Caryophyllaceae.		
205	Dianthus	Carthusianorum	1894	7. 9.
208	„	deltoides	1903	7. 10.
*217	Silene	Otites	1936	7.
219	„	nutans	1939	6. 7.
230b	Holosteum	umbellatum *β.* leianthum	Tau.	
		14. Malvaceae.		
*266	Lavatera	thuringiaca	4048	8. 9.
		25. Leguminosae.		
333	Trifolium	alpestre	4345	6. 7.
334	„	medium	4342	6. 7.
335	„	„ *β.* latifolium	Tau.	6. 7.
346	Lotus	corniculatus	4367	6. 8.
*350	Coronilla	varia	4263	6 8.
		26. Rosaceae.		
*406	Spiraea	Filipendula	2222	7.
415	Rubus	fruticosus	2265	7. 8.
416	„	„ *β.* incisus	Tau.	7. 8.
417	„	„ *γ.* tomentosus	2259	7. 8.
433	Potentilla	canescens	2297	6. 7.
434	„	argentea	2301	6. 7.
434b	„	„ *β.* incisa	Tau.	6. 7.
435	„	„ *γ.* impolita	„	6. 7.
436	„	„ *δ.* decumbens	„	6. 7.
437	„	Vimmaniana	2299	6 8.
437b	„	Lindakeri	Tau.	6. 8.
439	„	opaca	2290	4. 5.
442	„	subacaulis	2289	4. 9.
*456	Poterium	Sanguisorba	5333	6. 7.
*466	Rosa	canina	2250	5. 6.
467	„	„ *β.* nitens	Tau.	5. 6.
468	„	„ *γ.* glauca	„	5. 6.
476	„	collina *δ.* corylifolia	„	6. 7.
487	„	tomentosa	2240	6. 7.
490	„	rubiginosa	2247	6. 7.
491	„	„ *β.* sepium	Thuil.	6. 7.
		27. Onagrariae.		
519	Epilobium	montanum	1638	6. 7.
		32. Paronychieae.		
552	Scleranthus	perennis	1874	6. 7.
		37. Saxifrageae.		
591	Saxifraga	granulata	1830	5. 6.
		38. Umbelliferae.		
*597	Erynchium	campestre	1350	7. 8.
*613	Bupleurum	falcatum	1298	7. 8
619	Sesili	annuum	2171	7. 8.
*643	Daucus	Carota	1221	6. 7.
		43. Rubiaceae.		
686	Galium	silvestre	673	5. 7.
687	„	„ *β.* hirtum	Tau.	5. 7.
688	„	„ *γ.* angustifolium	„	5. 7.
		45. Dipsaceae.		
716	Asterocephalus	canescens	623	7. 8.
720	„	ochroleucus	621	7. 9.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
749	Centaurea	Jacea	4981	6. 10.
750	„	„ *β.* flosculosa	4973	6. 10.
753	„	nigra	4972	7. 8.
757	„	paniculata	4978	7. 8.
		47. Compos. Corymbiferae.		
783	Gnaphalium	germanicum	4720	7. 8.
784	„	arvense	4716	7. 9.
804	Erigeron	acris	4754	7. 8.
*812	Senecio	Jacobaea	4783	7. 8.
*830	Anthemis	tinctoria	4926	7. 9.
*835	Achillea	Millefolium *ε.* setacea	4943	7. 8.
		48. Compos. Cychoraceae.		
842	Hieracium	Pilosella	4503	5. 8.
843	„	„ *β.* angustifolium	Tau.	5. 8.
844	„	„ *γ.* concolor	„	5. 8.
865	„	melanochaetum	„	
869	„	setigerum	4519	5. 6.
890	„	murorum	4548	5. 8.
892	„	„ *γ.* denticulatum	Tau.	5. 8.
896	„	silvaticum	4549	5. 8.
897	„	„ *γ.* villosum	Tau.	5. 8.
899	„	umbellatum	4552	7. 9.
900	„	silvestre	4554	6. 7.
901	„	„ *β.* angustifolium	Tau.	6. 7.
923	Borkhausia	foetida	4600	6. 8.
		49. Campanulaceae.		
*962	Campanula	rotundifolia	992	8. 9.
963	„	„ *β.* tenuifolia	1108	8. 9.
984	Jasione	montana	Hofm.	7. 8.
		55. Borragineae.		
*1026	Echium	vulgare	754	6. 7.
1027	„	„ *β.* monstrosum	Schdt.	6. 7.
1049	Myosotis	collina	769	5. 9.
1050	„	arvensis	772	4. 5.
1052	„	sparsiflora	761	5. 6.
*1054	Cynoglossum	officinale	783	6.
*1056	Echinospermum	Lappula	744	6. 7.
		56. Solaneae.		
*1059	Verbascum	Thapsus	901	7. 8.
*1060	„	thapsiforme	902	6. 8.
*1061	„	phlomoides	903	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		58. Labiatae.		
1099	Salvia	silvestris	133	6. 7.
1101	„	verticillata	140	7. 9.
*1131	Thymus	Serpyllum	2629	5. 10.
1132	„	„ β. includens	Tau.	5. 10.
1132b	„	„ γ. albiflorus	„	5. 10.
*1143	Acinos	vulgaris	2634	7. 8.
1165	Galeopsis	Ladanum	2580	7. 8.
1166	„	„ β. latifolia	Tau.	7. 8.
*1179	Marrubium	vulgare	2614	7. 8.
		61. Rhinanthaceae.		
1223	Veronica	Chamaedrys γ. minor	Tau.	5. 6.
1229	„	prostrata	86	5. 6.
1235	„	verna	99	5. 6.
1236	„	„ β. succulenta	Schdt.	6.
		62. Orobancheae.		
1245	Orobanche	arenaria	2815	6.
		70. Chenopodeae.		
1340	Polycnemum	arvense	268	7.
		83. Liliaceae.		
1517	Ornithogalum	pusillum	1495	3. 4.
		89. Junceae.		
1572	Luzula	campestris	1577	4. 5.
		92. Cyperaceae.		
1608	Carex	stenophylla	5125	4. 5.
1616	„	Schreberi	5151	4. 5.
1628	„	clandestina	5209	3. 5.
1632	„	supina	5223	3. 4.
		93. Gramineae.		
1667	Phleum	Boehmeri	361	6. 7.
1695	Stipa	capillata	394	6. 7.
1712	Cynosurus	cristatus	498	6. 7.
1714	Koehleria	cristata	422	6. 7.
1715	„	avenacea	Tau.	6. 7.
1724	Melica	ciliata	433	5. 6.
1733	Poa	bulbosa	483	5. 6.
1741b	„	compressa β. effusa	Tau.	5. 9.
1747	Festuca	ovina	507	5. 6.
1757b	„	duriuscula β. barbata	Schr.	6. 7.
1762	„	Myurus	501	5 6.
1767b	Bromus	mollis		
		„ β. leiostachyus	Tau.	5. 6.
1781	Triticum	rigidum	580	6. 7.
1782	„	„ β. glaucum	Tau.	6. 7.
1783	„	„ γ. aristatum	„	6. 7.
1783b	„	„ δ. ciliatum	„	6. 7.
1783c	„	„ „ 1. aristatum	„	6. 7.
†1789	Lolium	arvense	456	6. 7.
1801	Andropogon	Ischaemum	410	8. 9.
		25. Von dürren Hügeln um Prag.		
		47. Compos. Corymbiferae.		
835	Achillea	Millefolium ε. setacea	4943	8. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		26. Von schattigen Hügeln um Prag.		
		12. Caryophyllaceae.		
219	Silene	nutans	1939	
230b	Holosteum	umbellatum β. leianthum	Tau.	
		27. Von Waldhügeln um Prag.		
		8. Violaceae.		
170	Viola	hirta	1075	4.
171	„	„ β. minor	Tau.	4.
172	„	„ γ. stolonifera	Tau.	4. 5.
		93. Gramineae.		
1740	Poa	ruderalis	Schdt.	5. 9.
		28. Von Mauern um Prag.		
		6. Cruciferae.		
143	Sisymbrium	Loeselii	3017	6. 7.
149	Erysimum	longisiliquum	3010	6. 7.
151	„	hieracifolium	3001	4. 5.
		20. Geraniaceae.		
*298	Geranium	Robertianum	4009	4. 9.
		35. Crassulaceae.		
563	Sedum	album		
*567	„	acre	2010	6. 7.
*569	Sempervivum	tectorum	2112	7.
570	„	hirtum	2118	6. 8.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*775	Gnaphalium	luteoalbum	L.	8. 10.
		48. Compos. Cychoraceae.		
922	Crepis	tectorum	4562	6. 8.
922b	„	integrifolia	Tau.	6. 9.
†*935	Lactuca	Scariola	4446	7. 8.
		93. Gramineae.		
1741	Poa	compressa	487	6. 8.
		29. Vom Moldauufer bei Prag.		
		25. Leguminosae.		
323	Medicago	falcata β. diffusa	Tau.	6. 8.
		27. Onagrariae.		
*529	Oenothera	biennis	1649	7. 8.
		47. Compos. Corymbiferae.		
763b	Bidens	tripartita β. cannabina	Tau.	8. 9.
797b	Inula	brittanica β. discoidea	Tau.	7. 8.
814b	Senecio	nemorensis „ β. glastifolius	Tau.	7. 8.
		58. Labiatae.		
1127	Mentha	arvensis	2567	7. 8.
1128	„	„ β. exserta	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		69. Polygoneae.		
1287	Polygonum	amphibium		
		„ β. terrestre	Tau.	5. 7.
1288	„	lapathifolium	1719	7. 8.
1289	„	„ β. nodosum	1720	7. 8.
1290	„	„ γ. incanum	Schdt	7. 8.
1295b	„	aviculare		
		„ β. nodosum	Tau.	6. 10.
		70. Chenopodeae.		
1302b	Rumex	acutus	1596	7.
1314	Chenopodium	rubrum	1173	8.
		72. Euphorbiaceae.		
†1362	Euphorbia	Esula	2101	5. 6.
		73. Amentaceae.		
*1433	Alnus	glutinosa	5293	3. 4.
		89. Junceae.		
1561	Juncus	Campocarpus	1574	6. 7.
1566b	„	buffonius		
		„ β. fasciculatus	1562	6. 8.
		92. Cyperaceae.		
*1656	Carex	hirta	5251	4. 5.
1657	„	„ β. hirtaeformis	W.Pers	4. 6.
		93. Gramineae.		
*1670	Phalaris	arundinacea	351	6.
1677	Panicum	Crus galli	448	7. 8.
1693	Leersia	oryzoides	347	8. 9.
1744	Poa	aquatica	470	7. 8.
1772	Bromus	inermis	335	6. 7.
*1774	Arundo	Phragmites	391	7. 8
		30. Aus Pfützen um Prag.		
		93. Gramineae.		
1663	Alopecurus	geniculatus	331	6. 8.
		31. Von Schanzen um Prag.		
		48. Compos. Cychoraceae.		
867	Hieracium	praealtum	4516	5. 6.
		32. Von Schutthaufen um Prag.		
		38. Umbelliferae.		
†*660	Conium	maculatum	1342	6. 7.
		33. Von bebauten Stellen um Prag.		
		5. Fumariaceae.		
78b	Fumaria	Vaillantii	4072	5. 8.
		12. Cariophyllaceae.		
235	Stellaria	media	1948	4. 6.
235a	„	„ β. apetala	Tau.	
		34. Von feuchten Stellen um Prag.		
		12. Caryophyllaceae.		
246	Cerastium	aquaticum	2032	7. 8.
		27. Onagrariae.		
518	Epilobium	roseum	1642	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		35. Von schattigen Stellen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
*145	Alliaria	officinalis	2989	5. 6.
146	Erysinum	cheiranthoides	2699	6. 8.
		12. Caryophyllaceae.		
236	Stellaria	Holostea	1953	4. 6.
		57. Personatae.		
*1092	Scrophularia	nodosa	2740	6. 7.
		36. Von trockenen Stellen um Prag.		
		12. Caryophyllaceae.		
228	Sagina	procumbens	735	5. 8.
		37. Von überschwemmten Stellen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
116	Nasturtium	palustre	2984	5. 6.
*138	Barbaraea	vulgaris	2978	6. 9.
		47. Compos. Corymbiferae.		
781	Gnaphalium	uliginosum	4723	7. 9.
*801	Pulicaria	vulgaris	4863	7. 8.
		59. Verbenaceae.		
*1184	Verbena	officinalis	2525	7. 8.
		61. Rhinanthaceae.		
1213	Veronica	serpillifolia	68	5. 6.
		65. Primulaceae.		
1252	Limosella	aquatica	2774	7. 9.
		67. Plantagineae.		
*1276b	Plantago	major β. uliginosa	Tau.	5. 9.
		69. Polygoneae.		
1303	Rumex	obtusifolius	1597	7. 8.
1304	„	„ β. angustifolius	Tau.	7. 9.
1305	„	maritimus	1593	7. 8.
		89. Junceae.		
1566	Juncus	buffonius	1569	6. 8.
		92. Cyperaceae.		
1582	Cyperus	flavescens	275	7. 9.
1607	Carex	cyperoides	5203	7. 8.
		38. Von unbebauten Stellen um Prag.		
		6. Cruciferae.		
*92	Lepidium	Draba	2853	5. 6.
93	„	campestre	2856	5. 6.
94	„	ruderale	2858	6. 8.
96	Farsetia	incana	2913	5. 6.
*105	Thlaspi	Bursa pastoris	2865	3. 9.
106	„	„ β. apetalum	Tau.	3. 9.
159	Sinapis	nigra	3044	6. 7.
		14. Malvaceae.		
*260	Malva	silvestris	4042	7. 9.
*261	„	„ β. alba	Tau.	7. 9.
*262	„	rotundifolia	4040	5. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Masters hot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	20. Geraniaceae.			
294	Geranium	molle	4017	6. 7.
295	„	pusillum	4015	5. 8
296	„	dissectum	4014	6. 10.
297	„	columbinum	4013	6. 7.
*299	Erodium	cicutarium	3058	4. 9.
	25. Leguminosae.			
319	Medicago	lupulina	4376	5. 8.
324	„	minima	4383	5. 6.
*347	Galega	officinalis	4279	7. 8.
373	Vicia	lathyroides	4204	5. 7.
	26. Rosaceae.			
*407	Geum	urbanum	2308	5. 8.
*427	Potentilla	anserina	2303	6. 7.
444	„	reptans	2307	6. 8.
	31. Portulaceae.			
*547	Portulaca	oleracea	2063	7. 8.
	32. Paronychieae.			
549	Herniaria	glabra	1203	
	38. Umbelliferae.			
*646	Torilis	Anthriscus	1226	6.
647	„	helvetica	1227	6. 7.
*656	Anthriscus	vulgaris	1337	5.
	43. Rubiaceae.			
*700	Galium	Aparine	653	5. 8.
701	„	spurium	654	5. 7.
	46. Comp. Cynarocephalae.			
723	Cirsium	lanceolatum	4647	7. 8.
736	Carduus	nutans	4634	6. 9.
737	„	acanthoides	4635	6. 7.
737b	„	„ β. albiflorus	Tau.	6. 7.
*744	Arctium	Lappa	4624	6. 8.
*745	„	Bardana	4626	6. 8.
*746	„	minus	4625	7. 8.
	47. Compos. Corymbiferae.			
*768	Artemisia	vulgaris	4713	8. 9.
*769	„	Absynthium	4722	8. 9.
*769b	„	absynthoides	Tau.	
*770	„	campestris	4702	8.
*771	„	scoparia	4703	7. 8.
826	Anthemis	Cotula	4923	7. 9.
827	„	arvensis	4921	6. 9.
828	„	austriaca	4924	7. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
*939	Leontodon	Taraxacum	4472	4. 6.
940	„	„ β. dissectus	Tau.	4. 8.
*961	Lapsana	communis	4614	7. 9.
	55. Boragineae.			
1058	Asperugo	procumbens	804	6. 8.
	56. Solanaceae.			
†*1069	Hyoscyamus	niger	896	7. 9.
1070	„	„ β. pallidus	897	5. 8.
†*1071	Datura	Stramonium	891	7. 8.
†*1076	Solanum	nigrum	941	6. 9.
1077	„	villosum	942	6. 9.
	57. Personatae.			
†*1083	Linaria	minor	2730	6. 8.
	58. Labiatae.			
1160	Lamium	purpureum	2576	4. 9.
*1161	„	album	2573	5. 9.
*1182	Leonurus	Cardiaca	2617	7. 9.
	61. Rhinanthaceae.			
1233	Veronica	arvensis	90	5. 7.
1234	„	„ β. simplex	100	5. 7.
	69. Polygoneae.			
*1301	Rumex	crispus	1600	6. 7.
	70. Chenopodeae.			
1315	Chenopodium	hybridum	1178	8.
1316	„	murale	1174	6. 9.
1317	„	album	1175	7 8.
1318	„	„ β. viride	1177	7. 8.
1319	„	„ γ. integrifolium	Tau.	7. 8.
1320	„	opulifolium	1176	6. 8.
1321	„	glaucum	1181	8.
1324	„	olidum	1182	8.
1325	„	polyspermum	1184	7. 8.
1326	„	„ β. acutifolium	W. K.	7. 8.
1327	Atriplex	tatarica	1196	
	71. Urticeae.			
*1346	Xanthium	Strumarium	5307	7. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
†1358	Euphorbia	platiphyllos	2100	7. 8.
	93. Gramineae.			
1674	Panicum	glaucum	445	7. 8.
1675	„	viride	444	7. 8.
*1678	Digitaria	sanguinea	339	7. 8.
1766	Bromus	arvensis	547	6. 7.
1767	„	mollis	551	5. 6.
1768	„	sterilis	544	6. 9.
1769	„	tectorum	542	5. 6.
	39. Von Strassen um Prag.			
	58. Labiatae.			
*1180	Ballota	alba	2608	6. 8.
1181	„	„ β. urticifolia	2607	7. 8.
	67. Plantagineae.			
*1276	Plantago	major	632	5. 9.
	40. Aus Sümpfen um Prag.			
	64. Lentibularieae.			
1248b	Pinguicula	vulgaris β. grandiflora	Tau.	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Masters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	41. Von Trieften um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†44	Ranunculus	hulbosus	2485	6. 7.
†45	„	Philonotis	2486	6. 8.
	58. Labiatae.			
*1148	Prunella	vulgaris	2656	7. 9.
	42. Als Unkraut in Gärten in Prag.			
	55. Boragineae.			
1053	Borago	officinalis	803	6. 8.
1116	Hyssopus	officinalis	2524	7.
1117	Satureja	hortensis	2522	7. 8.
	43. Von Wegen um Prag.			
	6. Cruciferae.			
*142	Sisymbrium	officinale	3027	5. 9.
142b	„	„ β. monstroso siliquosum	Tau.	5. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
959	Podospermum	laciniatum	4432	5. 6.
	68. Amaranthaceae.			
*1282	Amaranthus	Blitum	5314	7. 8.
1283	„	adscendens	5315	8. 9.
1284	„	retroflexus	5320	8. 9.
	70. Chenopodeae.			
*1311	Chenopodium	Bonus Henricus	1170	5. 6.
*1329	Atriplex	rosea	1194	8. 9.
1330	„	laciniata	1195	7. 8.
1331	„	virgata	Schk.	7. 8.
1332	„	„ β. oblongata	W. K.	7. 8.
1333	„	patula	1199	6. 8.
1334	„	angustifolia	1200	7. 8.
	71. Urticeae.			
*1342a	Urtica	dioica	5302	6. 7.
1342b	„	„ β. monoica	Tau.	6. 7.
1343	„	„ γ. hispida	Cd.	6. 8.
*1344	„	urens	5301	6. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
*1351	Mercurialis	annua	5500	6. 8.
	93. Gramineae.			
1732	Poa	annua	478	5. 9.
*1745	„	Eragrostis	476	8. 9.
1746	„	dura	469	6. 8.
1791	Lolium	perenne	455	6. 8.
*1794	Hordeum	murinum	413	6. 8.
	44. Von Wiesen um Prag.			
	1. Ranunculaceae.			
†36	Ranunculus	auricomus	2475	4. 5.
†38	„	acris	2480	5. 7.
	6. Cruciferae.			
*110	Camelina	austriaca	2982	6. 7.
111	Nasturtium	silvestre (armoracioides)	Tau.	6. 7.
111b	Nasturtium	silvestre β. tenuifolium	Tau.	
*124	Cardamine	pratensis	2933	5. 6.
	11. Polygaleae.			
*192	Polygala	vulgaris	4092	6. 8.
193	„	„ β. rubra	Tau.	6. 8.
194	„	„ γ. alba	Tau.	6. 8.
	12. Caryophyllaceae.			
*214	Saponaria	officinalis	1886	7. 9.
*216	Silene	inflata	1947	5. 6.
*226	Lychnis	Flos cuculi	2027	5. 6.
	20. Geraniaceae.			
*289	Geranium	pratense	4020	6. 8.
	25. Leguminosae.			
*320	Medicago	sativa	4391	6. 8.
321	„	„ β. viridiflora	Tau.	6. 8.
337	Trifolium	repens	4353	6. 8.
338	„	hybridum	4355	6. 8.
339	„	montanum	4346	5. 6.
340	„	fragiferum	4321	6. 8.
344	„	filiforme	4356	6. 7.
357	Astragalus	Cicer	4303	7. 8.
370b	Vicia	Cracca γ. tenuifolia	W.	6. 8.
374	„	sepium	4213	5. 8.
382	Lathyrus	pratensis	4173	6. 8.
	26. Rosaceae.			
*449	Alchemilla	vulgaris	707	5. 6.
	38. Umbelliferae.			
*602	Carum	Carvi	1311	6. 7.
*634	Pastinaca	sativa	1242	7.
*636	Heracleum	Sphondylium	1234	7.
658	Anthriscus	silvestris	1333	
	43. Rubiaceae.			
*684	Galium	Mollugo	666	6. 7.
685	„	„ β. pubescens	Tau.	6. 7.
696	„	verum	668	7. 8.
697	„	„ β. veromollugo	Cd.	7. 8.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
724	Cirsium	incanum	Spr.	7. 8.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*820	Bellis	perennis	4889	4. 10.
*822	Chrysanthemum	Leucanthemum	4906	6. 9.
	48. Comp. Cychoraceae.			
854	Hieracium	pratense	4511	5. 6.
918	Crepis	biennis	4591	5. 6.
919	„	„ β. hirta v. Bauhini	Tau.	5. 6.
920	„	virens	4563	7. 10.
949	Hypochaeris	radicata	4610	6. 8.
*952	Tragopogon	pratensis	4415	6. 7.
953	„	„ β. undulatus	4416	6. 7.
*956	Scorzonera	humilis	4422	5.
	49. Campanulaceae.			
966	Campanula	patula	404	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		55. Borragineae.		
*1036	Symphytum	officinale	796	5. 6.
1037	„	„ β. album	Tau.	
*1041	Anchusa	officinalis	378	5. 6.
		58. Labiatae.		
*1097	Salvia	pratensis	135	6. 8.
1098	„	nemorosa	132	5. 6.
		61. Rhinanthaceae.		
1194	Rhinanthus	crista galli γ. minor	2673	6. 7.
1221	Veronica	Chamaedrys	81	5. 6.
		67. Plantagineae.		
*1277	Plantago	media	633	5. 8.
*1278	„	lanceolata	634	6. 7.
		69. Polygoneae.		
*1308	Rumex	Acetosa	1609	6.
		80. Orchideae.		
1485b	Epipactis	palustris	5061	6. 8.
		89. Junceae.		
1563	Juncus	bulbosus	1572	7.
		92. Cyperaceae.		
1604b	Carex	Davallina β. androgyna	Tau.	4. 5.
1612	„	divulsa	5161	5.
1617	„	bryzoides	5141	4. 5.
1650	„	glauca	5238	4. 6.
		93. Gramineae.		
*1658	Anthoxanthum	odoratum	169	5. 6.
1660	Alopecurus	pratensis	328	5. 8.
1661	„	„ β. glaucus	329	5. 6.
1663b	„	geniculatus β. fulvus	Sm.	8. 9.
1664	Phleum	pratense	355	5. 6.
1681	Agrostis	vulgaris	329	7. 8.
1683	„	alba	374	7. 8.
1684b	„	„ γ. maxima	Tau.	7. 8.
1684c	„	„ δ. subspicata	„	7. 8.
1700	Avena	pubescens	567	5. 7.
1702	„	flavescens	562	6. 7.
1705	Holcus	lanatus	440	6. 8.
1707	„	avenaceus	437	6. 8.
1719	Aira	caespitosa	425	6. 8.
1726	Briza	media	593	6.
*1727	Dactylis	glomerata	497	6. 8.
1729	Poa	trivialis	492	6. 9.
1734	„	pratensis	491	5. 7.
1735	„	„ β. angustifolia	490	6. 9.
1754	Festuca	rubra	523	
1757	„	duriuscula	524	6. 7.
1759	„	pratensis	533	6. 8.
1760	„	„ β. racemosa	Tau.	6. 8.
1761	„	elatior	533	6. 8.
1765	Bromus	racemosus	550	5. 6.
1770	„	erectus	556	6. 7.
1791b	Lolium	perenne β. aristatum	556 556	6. 8. 6. 8.

45. Von feuchten Wiesen um Prag.

		47. Comp. Corymbiferae.		
*759	Eupatorium	cannabinum	4685	7. 9.
		48. Comp. Cychoraceae.		
917	Crepis	paludosa	4468	6. 8.

46. Von Gartenwiesen um Prag.

		93. Gramineae.		
1704	Avena	fragilis	576	5. 6.

47. Von der Kaiserwiese bei Prag.

		1. Ranunculaceae.		
†40b	Ranunculus	tuberosus	Lap.	
		92. Cyperaceae.		
1585	Scirpus	ovatus	295	6. 7.

48. Von Wiesen an der Moldau.

		6. Cruciferae.		
111c	Nasturtium	silvestre γ. brachystylum	Tau.	
113e	„	terrestre α. stenolobum	„	
113f	„	„ β. pachylobum	„	
113g	„	„ γ. macrostylum	„	
113h	„	„ δ. astylon	„	

49. Von nassen Wiesen um Prag.

		1. Ranunculaceae.		
†34	Ranunculus	Flammula	2472	6. 7.
		88. Colchicaceae.		
1550	Triglochin	pratense	1611	7.
		92. Cyperaceae.		
*1597	Eriophorum	latifolium	322	4. 5.

50. Von Sumpfwiesen um Prag.

		1. Ranunculaceae.		
*48	Caltha	palustris	2502	4. 5.
		92. Cyperaceae.		
1635	Carex	flava	5274	5. 6.
1636	„	lepidocarpa	Tau.	5.
1640	„	panicea	5237	4. 5.

St. Prokopi, bei Kuchelbad, im chem. berauner Kreise.

1. Von Abhängen bei St. Prokopi.

		13. Lineae.		
*258	Linum	catharticum	1409	6. 8.

2. Aus Bächen bei St. Prokopi.

		61. Rhinanthaceae.		
*1216	Veronica	Beccabunga	79	5. 8.
1217	„	Anagallis	78	7. 9.
1218	„	„ β. tenerrima	Schdt.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	93. Gramineae.			
1716	Aira	aquatica	474	6. 8.
	3. Von Bergen um St. Prokopi.			
	6. Cruciferae.			
153	Conringia	alpina	2954	5.
	25. Leguminosae.			
312	Cytisus	nigricans	4242	6. 8.
	49. Campanulaceae.			
967	Campanula	persicifolia	998	7. 8.
968	"	„ β. pubescens	Tau.	7. 8.
969	„	„ γ. lasiocalyx	„	7. 8.
	55. Borragineae.			
1047	Myosotis	silvatica β. minor	Tau.	4. 9.
	58. Labiatae.			
*1150	Prunella	laciniata	1150	7.
	61. Rhinanthaceae.			
*1208	Veronica	spicata	50	7. 8.
1209	„	„ β. hybrida	51	7. 8.
*1215	„	officinalis	75	6. 7.
	78. Elaeagneae.			
1460	Thesium	linophyllum	1117	7.
	93. Gramineae.			
1718	Aira	flexuosa	426	6. 7.
	4. Von Feldern bei St. Prokopi.			
	83. Liliaceae.			
1519	Ornithogalum	arvense	1493	4. 5.
	5. Von Felsen bei St. Prokopi.			
	6. Cruciferae.			
88	Alyssum	saxatile	2907	5.
89	„	montanum	2904	6.
	8. Violaceae.			
174	Viola	rupestris	1080	6. 7.
175	"	„ β. subacaulis	Tau.	6. 7.
	35. Crassulaceae.			
*560	Sedum	Telephium	1995	8.
	38. Umbelliferae.			
640	Laserpitium	asperum	1220	7. 8.
	93. Gramineae.			
*1711	Sesleria	coerulea	462	3. 4.
	6. Aus Gebüschen um St. Prokopi.			
	1. Ranunculaceae.			
†42	Ranunculus	lanuginosus	2483	5. 6.
	5. Fumariaceae.			
*74	Corydalis	tuberosa	4075	4. 5.
75	„	„ β. alba	Tau.	4. 5.
77	„	bulbosa	4078	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	8. Violaceae.			
176	Viola	mirabilis	1078	4. 5.
	26. Rosaceae.			
*323	Fragaria	Vesca	2272	5. 6.
	38. Saxifrageae.			
611	Bupleurum	longifolium	1299	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
683	Galium	silvaticum	671	6. 8.
	72. Euphorbiaceae.			
*1350	Mercurialis	perennis	5497	5.
	7. Von Hügeln bei St. Prokopi.			
	1. Ranunculaceae.			
*11	Anemone	pratensis	2417	4.
16	„	silvestris β. minor	Tau.	4. 5.
	25. Leguminosae.			
313	Cytisus	scoparius	Link.	7.
314	„	supinus	4240	5. 6.
	26. Rosaceae.			
426	Potentilla	rupestris	2302	6. 7.
	43. Rubiaceae.			
682	Asperula	cynanchica	680	6. 7.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
*731	Cirsium	acaule	4657	7. 8.
*734	Carlina	vulgaris	4669	7. 8.
750b	Centaurea	Jacea γ. pallida	Tau.	6. 10.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*772	Artemisia	pontica	4711	8. 9.
	8. Von Waldhügeln bei St. Prokopi.			
	43. Rubiaceae.			
*681	Asperula	tinctoria	679	5.
	47. Comp. Corymbiferae.			
*807	Aster	Amellus	4804	8. 9.
	93. Gramineae.			
1682b	Agrostis	vulgaris γ. aristata	Tau.	7. 8.
*1689	Calamagrostis	Epigejos	387	7. 8.
1692	„	silvatica	377	6. 7.
	9. Von Mauern gegen St. Prokopi.			
	6. Cruciferae.			
*85	Isatis	tinctoria	2829	7.
	10. Von schattigen Stellen um St. Prokopi.			
	27. Onagrariae.			
530	Circaea	lutetiana	151	7. 8.
	55. Borragineae.			
1055	Cynoglossum	scorpioides	788	4. 5.
Rakonitz, im chem. rakonitzer Kreise.				
	Von Tannen aus dem rakonitzer Walde.			
	41. Loranthaceae.			
*668	Viscum	album	5470	2, 3.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Raudnitz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
1. Von Sandböden um Raudnitz.				
12. Caryophyllaceae.				
*200	Gypsophila	fastigiata	1885	5. 6.
2. Von sandigen Feldern um Raudnitz.				
12. Caryophyllaceae.				
242	Arenaria	tenuifolia	1973	7.
		„ β. viscidula	Thuill.	6. 8.
3. Auf dem Georgensberge bei Raudnitz.				
25. Leguminosae.				
351	Astragalus	hypoglottis	4292	6. 7.
352	„	austriacus	4297	5. 7.
47. Comp. Corymbiferae.				
817	Cineraria	campestris	4860	5. 6.
55. Borragineae.				
1045	Myosotis	alpestris β. suaveolens	765 W. K.	7.
76. Coniferae.				
1448	Pinus	nigricans, bereits ausgerottet.		
Rauschenbach, im ehem. pilsner Kreise.				
Aus Gebüschen um Rauschenbach.				
47. Comp. Corymbiferae.				
*837	Buphthalmum	cordifolium	4951	7. 8.
Reichenberg, im ehem. bunzlauer Kreise.				
1. Aus Wäldern um Reichenberg.				
65. Primulaceae.				
1261	Trientalis	europaea β. major	Tau.	6. 7.
2. Auf Wiesen um Reichenberg.				
26. Rosaceae.				
405	Spiraea	Ulmaria β. denudata	Tau.	6. 7.
3. Von feuchten Wiesen um Reichenberg.				
47. Comp. Corymbiferae.				
818	Cineraria	integrifolia	4852 4856	6. 7.
Reichstadt, im ehem. bunzlauer Kreise.				
1. Auf Bergen um Reichstad.				
6. Cruciferae.				
123b	Cardamine	silvatica	2932	7.
2. Von Wiesen um Reichstadt.				
6. Cruciferae.				
122	Cardamine	stolonifera	2956	5. 7.
48. Compos. Cychoraceae.				
*941b	Leontodon	arcuatus	4473	5. 6.
942	„	sativus	4475	5. 6.
Rhadisken, bei Leitmeritz, s. d.				

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Rhadisko, im ehem. berauner Kreise bei Eule.				
1. Von Bergen um Hradisko.				
83. Liliaceae.				
1506	Erythronium	Dens canis	794	4. 5.
2. Von Kiefern um Hradisko.				
41. Loranthaceae.				
*668b	Viscum	album β. angustifolium	Tau.	2. 3.
3. Aus Wäldern um Hradisko.				
76. Coniferae.				
*1450b	Pinus	Picea	5387	5. 6.
Riesengebirge.				
1. Von den Abhängen des Riesengebirges.				
1. Ranunculaceae.				
†60b	Aconitum	Cammarum γ. striatum	Tau.	
50. Ericeae.				
*994b	Pyrola	media	1787	5. 6.
61. Rhinanthaceae.				
1201b	Melampyrum	pratense	2680	6. 9.
2. Aus Bächen des Riesengebirges.				
12. Caryophyllaceae.				
239	Stellaria	aquatica	2032	6. 7.
239b	„	linoides	Tau.	6. 7.
26. Rosaceae.				
409	Geum	rivale	2310	5. 6.
410	„	„ β. monstrosum	Tau.	5. 6.
27. Onagrariae.				
521	Epilobium	montanum γ. grandiflorum	Tau.	8.
525b	„	palustre β. latifolium	Tau.	7. 8.
37. Saxifrageae.				
593	Chrysosplenium	oppositifolium	1871	5. 6.
38. Umbelliferae.				
651	Myrrhis	hirsuta	1330	7. 8.
652	„	„ β. rubra	Tau.	7. 8.
3. Vom Brunnberge im Riesengebirge.				
65. Primulaceae.				
1268	Primula	minima β. alba	Tau.	6. 8.
1269	„	„ γ. grandiflora	„	6. 8.
1270	„	„ δ. fimbriata	„	6. 8.
80. Orchideae.				
1480	Orchis	albida	5030	5. 7.
92. Cyperaceae.				
1622	Carex	saxatilis	5204	6.
1641	„	vaginata	5212	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		97. Lycopodiaceae.		
*1827	Lycopodium	alpinum	L.	
		99. Filices.		
1838	Polypodium	rhaeticum	L.	
		4. Von der Elbe im Riesengebirge.		
		73. Amentaceae.		
1397h	Salix	Albiphila	Tau.	
		5. Aus dem Elbegrunde des Riesengebirges.		
		1. Ranunculaceae.		
57	Delphinium	elatum	2358	7. 8.
†*59	Aconitum	Camarum	2384	6. 8.
		26. Rosaceae.		
*511	Pyrus	aucuparia β. glaberrima	Tau.	5. 6.
		27. Onagrariae.		
517	Epilobium	trigonum	Schrb.	7. 8.
		36. Grossularieae.		
*572	Ribes	petraeum	1098	6. 7.
		46. Comp. Cynarocephalae.		
738	Carduus	Personata	4638	7. 8.
		47. Comp. Corymbiferae.		
815	Senecio	frondosus	Tau.	7. 8.
		48. Compos. Cychoraceae.		
903	Hieracium	prenanthoides	4469	7. 8.
906	„	„ δ. integerrimum	Tau.	7. 8.
907	„	„ ε. macrostylum	„	7. 8.
929	Sonchus	alpinus	4441	6. 8.
930	„	purpureus	4459	7. 8.
		49. Campanulaceae.		
972	Campanula	latifolia	1001	8.
		55. Borragineae.		
1046b	Myosotis	silvatica β. albiflora	Tau.	5. 7.
		73. Amentaceae.		
1378	Salix	arenaria β. nivea	5429	6. 7.
1400	„	sphenogyna γ. bryophila	Tau.	6. 7.
1430	Betula	carpatica	5359	5.
1431	„	„ β. puberula	Tau.	5. 6.
		89. Juncaeae.		
1557	Juncus	filiformis	1559	6. 7.
		93. Gramineae.		
1690	Calamagrostis	Halleriana	381	7. 8.
1730b	Poa	sudetica β. patula	Tau.	7. 8.
		6. Von Felsen im Riesengebirge.		
		8. Violaceae.		
182	Viola	grandiflora	1092	6. 7.
		7. Von feuchten Stellen des Riesengebirges.		
		12. Caryophyllaceae.		
234	Stellaria	nemorum	1950	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		8. Aus den Gärten der Riesengebirgs-Bewohner.		
		14. Malvaceae.		
*263	Malva	crispa	4043	5.
		38. Umbelliferae.		
*624	Levisticum	officinale	1259	6. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
*796	Inula	Helenium	4876	7. 8.
		9. Aus dem Melzergrunde.		
		26. Rosaceae.		
412b	Geum	montanum β. grandiflorum	Tau.	
		10. Vom hohen Rade des Riesengebirges.		
		97. Lycopodiaceae.		
*1830	Lycopodium	Selago	L.	
		11. Aus dem Riesengrunde des Riesengebirges.		
		1. Ranunculaceae.		
3	Thalictrum	aquilegifolium	2449	6. 7.
12	Anemone	alpina	2418	7. 8.
14h	„	„ δ. sessiliflora	Tau.	6. 8.
20	„	narcissiflora	2427	6. 8.
†32	Ranunculus	aconitifolius	2465	7. 8.
†*61	Aconitum	Napellus	2368	6. 7.
†62	„	„ β. neomontanum	2374	5. 8.
†63	„	„ γ. flexuosum	2383	7. 8.
†63b	„	„ δ. pubescens	Tau.	
		6. Cruciferae.		
133	Arabis	Halleri	2956	6. 7.
		8. Violaceae.		
167	Viola	palustris	1073	5.
173	„	biflora	1093	6. 7.
		12. Caryophyllaceae.		
233b	Spergula	saginoides	2056	7. 8.
		26. Rosaceae.		
508	Pyrus	intermedia	2180	5. 6.
		38. Umbelliferae.		
603	Pimpinella	magna	1308	7. 8.
626	Angelica	silvestris	1257	7. 8.
		44. Valerianeae.		
*709	Valeriana	sambucifolia	179	7. 8.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
726	Cirsium	heterophyllum	4653	7. 8.
727	„	„ β. multiflorum	Tau.	
		47. Comp. Corymbiferae.		
760	Cacalia	Petasites	4680	7. 8.
779	Gnaphalium	supinum	4724	7. 8.
780	„	„ β. uniflorum	Tau.	
787	Tussilago	alpina	4758	
819	Cineraria	integrifolia β. crocea	4856	6. 8. 6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		48. Comp. Cychoraceae.		
854c	Hieracium	pratense γ. tubulosum	Tau.	
855	„	aurantiacum	4512	7. 8.
886b	„	tortuosum (1—ω florum	Tau.	
916	Crepis	grandiflora	4579	8. 9.
946	Apargia	hispida β. dentata	Tau.	
947	Hypochaeris	helvetica	4612	6.
		50. Ericeae.		
1002	Empetrum	nigrum	5467	5. 6.
		52. Asclepiadeae.		
*1008	Gentiana	asclepiadea	1146	8. 9.
1020	Swertia	perennis	1140	8. 9.
1020b	„	„ β. grandiflora	Tau.	
		57. Personatae.		
*1090	Digitalis	ochroleuca β. minor	2762	6. 7.
		58. Labiatae.		
*1103	Ajuga	reptans β. astolonifera	2506	7.
*1139	Thymus	alpestris	Tau.	8. 9.
1140	„	„ β. includens	„	8. 9.
		61. Rhinanthaceae.		
1188	Bartsia	alpina	2661	
		65. Primulaceae.		
1270b	Primula	minima ε. biflora	Tau.	
1270c	„	„ ζ. longifolia	„	
		73. Amentaceae.		
1390	Salix	silesiaca	Tau.	6. 7.
1391	„	„ β. glauca	„	„
1392	„	„ γ. angustifolia	„	„
1393	„	„ „ 1. glauca	„	„
1394	„	„ δ. obtusifolia	„	„
1394b	„	„ ε. monadelpha	„	„
1395	„	„ ζ. synandra	„	„
1395b	„	„ η. androgyna	„	„
1396	„	„ ϑ. pilosa	„	„
1396b	„	„ ι. macrostachya	„	„
1397	„	„ χ. dasycarpa	„	„
1397b	„	„ „ 1. glauca	„	„
1397c	„	„ „ 2. angustifolia	„	„
1397d	„	„ „ 3. pilosa	„	„
1397e	„	„ „ 4. calvescens	„	„
1401	„	riphaea	„	
1419	„	Arbuscula β. latifolia	„	
		78. Elaeagneae.		
1459	Thesium	alpinum	1121	7. 8.
1459b	„	„ β. ramosum		7. 8.
		83. Liliaceae.		
*1508	Lilium	Martagon	1473	6. 7.
*1530	Allium	Victorialis	1469	6. 7.
*1533	„	Schoenoprasum	1460	6. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		85. Sarmentaceae.		
*1540	Convallaria	verticillata	1524	6.
		93. Gramineae.		
1730	Poa	sudetica	494	6. 7.
		97. Lycopodiaceae.		
1832	Lycopodium	selaginoides	L.	7. 8.
		98. Ophioglosseae.		
*1834	Botrychium	Lunaria	Sw.	
		99. Filices.		
1844	Asplenium	viride	Huds.	
1850	Blechnum	boreale	Sw.	
1851	Aspidium	Lonchitis	Sw.	
1852	„	aculeatum	Sw.	
		12. In den Schneegruben des Riesengebirges.		
		1. Ranunculaceae.		
†20b	Anemone	narcissiflora β. uniflora	Tau.	6. 8.
		43. Rubiaceae.		
689	Galium	sudeticum	Tau.	7. 8.
		53. Gentianeae.		
1017	Gentiana	campestris	1160	8.
		93. Gramineae.		
1753b	Festuca	varia β. pallida	Tau.	6. 7.
		99. Filices.		
1841	Allosurus	crispus	Bernh.	
1860	Aspidium	fragile γ. rigidum	Tau.	
		13. Von Felsen der Schneegruben im Riesengebirge.		
		27. Onagrariae.		
523	Epilobium	montanum ε. pumilum	Tau.	
		49. Campanulaceae.		
964	Campanula	rotundifolia		
		„ γ. Scheuchzeri	W.	
		14. Vom Rande der Schneegruben im Riesengebirge.		
		93. Gramineae.		
1751	Festuca	ovina ε. vivipara	Tau.	5. 6.
		15. Aus der kleinen Schneegrube des Riesengebirges.		
		38. Umbelliferae.		
*625	Angelica	Archangelica	1256	6. 7.
		65. Primulaceae.		
1271	Androsace	obtusifolia	817	6. 7.
		99. Filices.		
1861	Woodsia	hyperborea	R. B	
		16. Von Felsen der kleinen Schneegrube im Riesengebirge.		
		6. Cruciferae.		
127	Arabis	alpina	2950	6. 8.
135	„	arenaria β. fervensis	Tau.	4, 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Masters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		27. Onagrariae.		
514	Epilobium	alpinum	1647	7. 8.
		35. Crassulaceae.		
*559	Sedum	Rhodiola	Cd.	8.
		37. Saxifrageae.		
578	Saxifraga	bryoides	1833	7.
579	„	nivalis	1867	7.
580	„	muscoides	1817	6.
581	„	„ β. major	Tau.	6. 7.
		55. Boragineae.		
1044	Myosotis	alpestris	765	7. 8
		17. Von der Schneekoppe im Riesengebirge.		
		1. Ranunculaceae.		
14	Anemone	alpina γ. minor	Tau.	7. 8.
		26. Rosaceae.		
438	Potentilla	aurea	2286	6. 8.
*451	Alchemilla	vulgaris β. montana	W.	5. 6.
		35. Crassulaceae.		
568	Sedum	saxatile	L.	6. 7.
		48. Comp. Cychoraceae.		
882	Hieracium	nigrescens	4527	6. 7.
883	„	„ β. uniflorum	Tau.	7. 8.
886	„	„ ε. incisum	Tau.	7. 8.
891	„	murorum β. angustifolium	4548 Tau.	6. 8.
894	„	„ ε. glaucum	Tau.	6. 8.
		61. Rhinanthaceae.		
1212	Veronica	bellidioides	73	7. 8.
		65. Primulaceae.		
1267	Primula	minima	840	6. 8.
		89. Junceae.		
1552	Juncus	trifidus	1566	6. 7.
1553	„	„ β. monanthos	Jacq.	6. 7.
1573	Luzula	spicata	1579	6. 7.
		92. Cyperaceae.		
1621	Carex	atrata	5205	6.
		93. Gramineae.		
1685	Agrostis	alpina	335	7.
1720	Aira	caespitosa	425	6. 7.
		„ β. aurata	Tau.	
1731	Poa	laxa	479	6. 8.
1738	„	pratensis ε. depressa	Presl.	6. 7.
1749	Festuca	ovina γ. glaucescens	Tau.	6. 8.
		18. Vom Fusse der Schneekoppe im Riesengebirge.		
		48. Comp. Cychoraceae.		
874b	Hieracium	alpinum ε. grandiflorum	Tau.	7. 8.
		19. Aus dem Seifengrunde im Riesengebirge.		
		1. Ranunculaceae.		
13	Pulsatilla	alpina β. flava	Tau.	
		20. Von der grossen Sturmhaube im Riesengebirge.		
		93. Gramineae.		
1666b	Phleum	alpinum β. viride	Tau.	7. 8.
		21. In Sümpfen des Riesengebirges.		
		9. Droseraceae.		
*187	Drosera	rotundifolia	1411	7. 8.
		27. Onagrariae.		
515	Epilobium	nutans	Schdt.	7. 8
516	„	alpestre	1641	7. 8.
525	„	palustre	1646	8.
		50. Ericeae.		
997	Vaccinium	uliginosum	1806	5. 6.
		73. Amentaceae.		
1382d	Salix	arenaria ζ. denudata 3. atropurpurea	Tau.	6. 7.
1397f	„	multiglaudulosa	„	
1397g	„	„ β. latifolia	„	6. 7.
1400b	„	sphenogyna δ. lanceolata	„	6. 7.
1400c	„	tomentosa	5442	5. 6.
1401a	„	riphaea β. incana	Tau.	5. 6.
1401b	„	„ γ. cinerea	„	
1401e	„	argyroides	„	5. 6.
1401f	„	stricta	„	5. 6.
1402	„	cistifolia	„	
1418b	„	Daphneola	„	5. 6.
		92. Cyperaceae.		
*1598	Eriophorum	angustifolium	321	4. 5.
1614	Carex	stellulata	5135	5.
1615	„	ovalis	5146	4 5.
1618	„	curta	5144	5. 6.
1625b	„	caespitosa δ. pedunculata	5183	5. 6.
1644c	„	limosa γ. alpestris	Tau.	6.
1644d	„	„ δ. stenocarpa	„	6.
1644e	„	„ ε. cyclocarpa	„	6.
1644f	„	irrigua	5260	5. 6.
		93. Gramineae.		
1725	Molinia	varia	436	7. 8.
		22. Am kleinen Teiche im Riesengebirge.		
		38. Umbelliferae.		
659	Anthriscus	alpestris	W. G.	5. 6.
661	Pleurospermum	austriacum	1344	6.
		42. Caprifoliaceae.		
677	Lonicera	nigra	1031	5. 6.
		47. Comp. Corymbiferae.		
833	Achillea	Millefolium γ. alpestris	4941	8. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		73. Amentaceae.		
1377	Salix	arenaria	5429	6. 7.
1379	„	„ γ. latifolia	Tau.	
1380	„	„ δ. angustifolia	„	
1381	„	„ ε. acuminata	„	
1382	„	„ ζ. denudata	„	
1382b	„	„ „ 1. latifolia	„	
1382c	„	„ „ 2. marrubifolia	„	
1398	„	sphenogyna	„	
1399	„	„ β. psilocarpa	„	
1402b	„	pulverulenta	„	
	23. Von Abhängen bei dem kleinen Teiche im Riesengebirge.			
		26. Rosaceae.		
411	Geum	sudeticum	Tau.	6. 8.
412	„	montanum	Tau.	6. 8.
453	Alchemilla	minor	L.	6. 8.
		38. Umbelliferae.		
637	Heracleum	flavescens	1235	7. 8.
638	„	„ β. angustifolium	1236	8.
639	„	„ γ. elegans	1237	7. 8.
		48. Comp. Cychoraceae.		
886c	Hieracium	apiculatum	Tau.	
886d	„	„ β. glabrescens	„	
	24. Von Felsen bei dem kleinen Teiche im Riesengebirge.			
		6. Cruciferae.		
121	Cardamine	resedifolia	2929	7. 8.
		26. Rosaceae.		
394b	Prunus	petraea	Tau.	
		27. Onagrariae.		
513b	Epilobium	spicatum β. albiflorum	L.	
		48. Compos. Cychoraceae.		
*941	Leontodon	Taraxacum γ. alpestris	Tau.	
		61. Rhinanthaceae.		
1211	Veronica	alpina β. rotundifolia	72	
		73. Amentaceae.		
1401c	Salix	rupicola	Tau.	
1401d	„	„ β. latifolia	„	
	25. Aus dem Teufelsgärtchen im Riesengebirge.			
		1. Ranunculaceae.		
9	Anemone	vernalis	2414	6.
†41	Ranunculus	nemorosus	2482	5. 6.
		25. Leguminosae.		
361	Hedysarum	obscurum	4275	6. 7.
		26. Rosaceae.		
507b	Pyrus	sudetica	Tau.	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		27. Onagrariae.		
522	Epilobium	montanum β. parviflorum	Tau.	6. 7.
		47. Comp. Corymbiferae.		
774b	Gnaphalium	dioicum β. hyperboreum	Tau.	6. 8.
		50. Ericeae.		
987	Erica	vulgaris β. alba	Tau.	8. 9.
		52. Gentianeae.		
*1008b	Gentiana	asclepiadea β. albiflora	Tau.	8. 9.
		80. Orchideae.		
1481	Orchis	fusca	5016	5. 7.
		92. Cyperaceae.		
1643	Carex	capillaris	5244	6.
		93. Gramineae.		
1753	Festuca	varia	518	
	26. Von Felsen des Teufelsgärtchens im Riesengehirge.			
		12. Caryophyllaceae.		
241	Arenaria	verna	1977	5. 8.
		37. Saxifrageae.		
576	Saxifraga	oppositifolia	1849	6. 7.
	27. Von der Teufelswiese im Riesengebirge.			
		61. Rhinanthaceae.		
1214	Veronica	serpillifolia β. rotundifolia	Schdt.	6.
	28. Aus Wäldern des Riesengebirges.			
		61. Rhinanthaceae.		
1202	Melampyrum	silvaticum	2681	8.
*1215b	Veronica	officinalis β. minor	Tau.	
		65. Primulaceae.		
1259	Lysimachia	nemorum	857	5. 9.
1260	Trientalis	europaea	1625	6. 7.
		93. Gramineae.		
*1688	Milium	effusum	369	5. 6.
		96. Equisetaceae.		
*1820	Equisetum	silvaticum	L.	
		97. Lycopodiaceae.		
*1825	Lycopodium	clavatum	L.	
		99. Filices.		
1839	Polypodium	Dryopteris	L.	
1849	Asplenium	Filix foemina	Spr.	
	29. Von Waldplätzen im Riesengebirge.			
		48. Compos. Cychoraceae.		
853	Hieracium	Auricula β. nigricans	4511	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Masters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	30. Aus Vorwäldern des Riesengebirges.			
	27. Onagrariae.			
531	Circaea	alpina	153	7. 8.
532	„	„ β. intermedia	152	7. 8.
	46. Comp. Cynarocephalae.			
752	Centaurea	phrygia	4970	8. 9.
814	Senecio	nemorensis	4792	7. 8.
	31. Von Wiesen im Riesengebirge.			
	12. Caryophyllaceae.			
223	Lychnis	silvestris	2030	6. 8.
	20. Geraniaceae.			
288	Geranium	silvaticum	4019	7. 8.
	38. Umbelliferae.			
*633	Imperatoria	Ostruthium	1253	6. 7.
649	Myrrhis	odorata	1340	5. 7.
	49. Campanulaceae.			
965	Campanula	rotundifolia δ. linifolia	Tau.	8. 9.
	61. Rhinanthaceae.			
1193	Rinanthus	crista galli	2674	6. 7.
1193b	„	„ β. punctatus	Tau.	6. 7.
	69. Polygoneae.			
*1285	Polygonum	Bistorta	1728	6. 7.
1309	Rumex	Acetosa β. latifolius	1608	6. 7.
	80. Orchideae.			
1479	Orchis	conopsea	5029	5. 7.
	93. Gramineae.			
1666	Phleum	alpinum	356	7. 8.
1800	Nardus	stricta	325	6. 7.
	32. Von der Elbewiese im Riesengebirge.			
	48. Compos. Cychoraceae.			
884	Hieracium	nigrescens γ. villosum	Tau.	6. 7.
885	„	„ δ. integrifolium	Tau.	6. 7.
909	„	cydoniaefolium	4470	6. 9.
910	„	„ β. uniflorum	Tau.	
913	„	sudeticum	4470	6. 9.
	85. Sarmentaceae.			
1542	Streptopus	distortus	1485	7.
	88. Colchicaceae.			
*1547	Veratrum	album	1613	7. 9.
	33. Von der Iserwiese im Riesengebirge.			
	88. Colchicaceae.			
1549	Scheuchzeria	palustris	1610	6. 7.
	34. Von der Pantschwiese im Riesengebirge.			
	26. Rosaceae.			
422	Rubus	Chamaemorus	2268	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Masters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	35. Von der weissen Wiese im Riesengebirge.			
	26. Rosaceae.			
*450	Alchemilla	vulgaris β. glabra	Tau.	6. 7.
	47. Compos. Corymbiferae.			
*803	Solidago	Virgaurea β. alpestris	W. K.	7. 9.
	48. Compos. Cychoraceae.			
871	Hieracium	alpinum	4523	7. 8.
872	„	„ β. angustifolium	Tau.	
873	„	„ γ. vilosissimum	„	
874	„	„ δ. squamosum	„	
875	„	„ ζ. tubulosum	„	
876	„	„ η. foliosum (1.—ω. florum	„	
877	„	„ ϑ. sudeticum 1. dentatum	„	
877b	„	„ ι. macrostylum	„	
878	„	„ χ. melanocephalum	„	
879	„	„ 1. vilosissimum	„	
880	„	„ 2. foliosum		
880b	„	(nigricans foliosum) a. decipiens	„	
881	„	„ 3. macrostylum 1—ω. florum	„	
881a	„	decipiens	„	
881b	„	„ β. multiflorum	„	
884b	„	nigrescens δ. multiflorum	„	
	61. Rhinanthaceae.			
1203	Pedicularis	sudetica	2700	7.
	76. Coniferae.			
1449	Pinus	Pumilio	5375	6. 7.
	80. Orchideae.			
1491	Neottia	cordata	5062	6. 7.
	89. Junceae.			
1569	Luzula	albida	1582	4. 7.
1570	„	„ β. ferruginea	Tau.	4. 7.
1571	„	sudetica	W.	6. 7.
	92. Cyperaceae.			
1587	Scirpus	caespitosus	289	4. 6.
1595	Eriophorum	alpinum	319	6.
1596	„	vaginatum	318	4.
1606	Carex	pauciflora	5187	4. 5.
1624	„	caespitosa β. minima	Tau.	5. 6.
	93. Gramineae.			
1732b	Poa	annua β. variegata	480	5. 9.
1737	„	pratensis δ. glaucescens	Tau.	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Rochlitz, im chem. bidschower Kreise.				
1. Aus Wäldern um Rochlitz.				
43. Rubiaceae.				
695	Galium	rotundifolium	660	7. 8.
2. Von Wiesen um Rochlitz.				
80. Orchideae.				
1490	Neottia	latifolia	Spr.	6.
Rostock, bei Prag, im chem. rakonitzer Kreise.				
Von Hügeln um Rostock.				
72. Euphorbiaceae.				
1360	Euphorbia	Gerardiana	2102	6. 7.
Saaz, im chem. saazer Kreise.				
Von Wiesen um Saaz.				
58. Labiatae.				
*1122	Mentha	viridis	2554	8.
Saidschitz, im chem. leitmeritzer Kreise.				
1. Von Wiesen um Saidschitz.				
12. Caryophyllaceae.				
240b	Arenaria	salina	Presl.	7. 8.
30. Lythrarieae.				
546	Glaux	maritima	1115	6. 7.
48. Compos. Cychoraceae.				
*957	Scorzonera	parviflora	4421	5.
67. Plantagineae.				
*1279	Plantago	maritima	638	7. 8.
2. Von feuchten Stellen um Saidschitz.				
38. Umbelliferae.				
614	Bupleurum	tenuissimum	1289	7. 8.
Salesel, im chem. leitmeritzer Kreise.				
Vom Elbeufer bei Salesel.				
93. Gramineae.				
1793	Elymus	arenarius	597	7. 8.
Salnau, im chem. budweiser Kreise, nahe am Moldauursprunge.				
Von Wiesen um Salnau.				
26. Rosaceae.				
402	Spiraea	salicifolia	2213	7. 8.
Scharka, bei Prag, im chem. rakonitzer Kreise.				
1. Aus der Scharka bei Prag.				
26. Rosaceae.				
431	Potentilla	recta β. mollissima	Tau.	
432	„	obscura	2294	4. 5.
2. Aus Bächen in der Scharka.				
57. Personatae.				
*1093	Scrofularia	aquatica	2741	7. 8.
94. Najades.				
1808	Potamogeton	crispus	727	6. 7.
3. Von Bergen in der Scharka.				
48. Compos. Cychoraceae.				
889	Hieracium	Schmidtii γ. hirsutum	Tau.	
58. Labiatae.				
*1108	Ajuga	Chamaepitys	2503	5. 6.
*1109	Teucrium	Botrys	2509	7.
1162	Lamium	maculatum	2575	5. 8.
61. Rhinanthaceae.				
1191	Euphrasia	lutea	2671	7. 8.
83. Liliaceae.				
1582	Allium	carinatum	1446	6. 8.
4. Von Feldrainen in der Scharka.				
45. Dipsaceae.				
712	Dipsacus	laciniatus	611	7. 8.
5. Von Hügeln in der Scharka.				
26. Rosaceae.				
419	Rubus	plicatus	Weihe	7. 8.
493	Rosa	rubiginosa δ. orthoacantha	Tau.	
47. Compos. Corymbiferae.				
*836	Achillea	nobilis	4944	7. 9.
6. Von Waldhügeln in der Scharka.				
50. Ericeae.				
986	Erica	vulgaris	1699	8. 9.
Schlan, im chem. rakonitzer Kreise.				
1. Von Gräben um Schlan.				
274	Hypericum	quadrangulare	4422	7. 8.
2. Von Feldern um Schlan.				
72. Euphorbiaceae.				
1352	Euphorbia	falcata	2082	7. 8.
3. Von Mauern um Schlan.				
69. Polygoneae.				
1306	Rumex	scutatus	1607	5. 6.
70. Chenopodeae.				
1312	Chenopodium	urbicum	1171	8. 9.
4. Von Waldrändern um Schlan.				
53. Gentianeae.				
1013	Gentiana	ciliata	1163	7. 10.
Schüttenitz, im chem. leitmeritzer Kreise.				
1. Von Bergen um Schüttenitz.				
63. Globularieae.				
*1247	Globularia	vulgaris	606	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	2. Von Hügeln um Schüttenitz.			
	11. Polygaleae.			
*198	Polygala	amara	4087	6. 8.
	25. Leguminosae.			
360	Coronilla	minima	4260	5. 6.
	3. Vom Uhusteine bei Schüttenitz.			
	26. Rosaceae.			
460	Rosa	pimpinellifolia	2233	5. 7.
Schmierschitz (Smiržitz), im chem. königgrätzer Kr.				
	Von überschwemmten Stellen um Smiržitz.			
	47. Compos. Corymbiferae.			
810b	Senecio	aquaticus	4781	7. 9.
Slap, im chem. berauner Kreise.				
	Aus Wäldern um Slap.			
	61. Rhinanthaceae.			
1224	Veronica	Chamaedrys δ. pilosa	Tau.	5. 7.
	76. Coniferae.			
*1454	Taxus	baccata	5510	3. 4.
Slichov, im chem. berauner Kreise.				
	Von Felsen bei Slichov.			
	84. Asphodeleae.			
*1534	Anthericum	Liliago	1513	6. 7.
Stephansüberfuhr, bei Melnik, im chem. bunzlauer Kr.				
	1. Aus Gebüschen bei der Stephansüberfuhr.			
	65. Primulaceae.			
*1257	Lysimachia	punctata	856	5. 7.
	92. Cyperaceae.			
1613	Carex	remota	5154	5. 6.
	2. Aus Gräben um die Stephansüberfuhr.			
	1. Ranunculaceae.			
†27b	Ranunculus	aquatilis	2455	5. 6.
	2. Nymphaeaceae.			
*65	Nymphaea	alba	2353	6. 8.
*66	Nuphar	luteum	2352	7. 8.
	6. Cruciferae.			
*115	Nasturtium	amphibium δ. aquaticum	2983	5. 8.
	28. Holorageae.			
534	Myriophyllum	verticillatum	1740	7.
	29. Ceratophylleae.			
540	Ceratophyllum	demersum	5329	7. 9.
	38. Umbelliferae.			
607	Sium	latifolium	1304	7. 8.
	65. Primulaceae.			
1162	Hottonia	palustris	852	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	69. Polygoneae.			
1299	Rumex	Hydrolapathum	1602	6. 7.
1300b	„	aquaticus	1605	6. 8.
	73. Amentaceae.			
1384	Salix	cinerea	5444	3. 5.
	87. Hydrocharideae.			
1546	Hydrocharis	Morsus ranae	5501	7. 9.
	92. Cyperaceae.			
1590	Scirpus	Holoschoenus	302	7. 8.
	94. Najades.			
1803	Potamogeton	natans	718	5. 8.
1809	„	perfoliatus	724	6. 7.
1814	Lemna	polyrrhiza	166	6. 7.
1815	„	gibba	165	7. 8.
1816	„	minor	164	7. 8.
1817	„	trisulca	163	7.
	3. Aus Pfützen um die Stephansüberfuhr.			
	28. Halorageae.			
535	Calitriche	verna	21	5. 8.
536	„	„ β. intermedia	Hofm.	5. 8.
537	„	„ γ. minima	Schdt.	5. 8.
	4. Von schattigen Stellen um die Stephansüberfuhr.			
	6. Cruciferae.			
147	Erysimum	virgatum	3010	6. 7.
148	„	„ β. latifolium	Tau.	5. 6.
	46. Compos. Cynarocephalae.			
739	Carduus	crispus	4639	7. 8.
	5. Aus Sümpfen um die Stephansüberfuhr.			
	92. Cyperaceae.			
1626	Carex	stricta	5180	4.
1627	„	acuta	5270	4. 5.
	6. Von überschwemmten Stellen bei der Stephansüberfuhr.			
	6. Cruciferae.			
138	Barbaraea	vulgaris β. brachycarpa	Tau.	5. 6
139	„	„ γ. stricta	2977	4. 8.
	92. Cyperaceae.			
1588	Scirpus	acicularis	296	6. 8.
1589	„	setaceus	303	6. 8.
	7. Von Wiesen um die Stephansüberfuhr.			
	1. Ranunculaceae.			
7	Thalictrum	angustifolium	2447	6.
7b	„	„ β. angustissimum	Tau.	
	8. Violaceae.			
181	Viola	persicifolia	1088	4. 5.
	30. Lythrarieae.			
543	Lythrum	virgatum	2065	6. 7.
	58. Labiatae.			
1153	Scutellaria	hastifolia	2654	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		61. Rhinanthaceae.		
1206	Veronica	longifolia	57	6. 7.
1207	„	„ β. oppositifolia	Tau.	6. 7.
		66. Plumbagineae.		
*1275	Statice	Armeria	1381	6. 8.
		82. Narcissi.		
1500	Leucojum	vernum	1427	3. 4.
		89. Junceae.		
1565	Juncus	Tenageja	1570	7. 8.
		93. Gramineae.		
1709	Hierochloë	borealis	441	5. 6.
1739	Poa	serotina	490	6. 8.
1739b	„	„ β. major	Tau.	
		8. Von sumpfigen Wiesen um die Stephansüberfuhr.		
		25. Leguminosae.		
384	Lathyrus	palustris	4160	5. 7.
Stern, bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.				
		1. Aus dem Stern bei Prag.		
		1. Ranunculaceae.		
17	Anemone	nemorosa	2425	4. 5.
		8. Violaceae.		
178	Viola	montana	1084	5. 6.
		12. Caryophyllaceae.		
209	Dianthus	superbus	1915	7. 9.
		16. Hypericeae.		
*272	Hypericum	perforatum	4401	7. 8.
273	„	dubium	W(4102)	7. 8.
		25. Leguminosae.		
*309	Genistà	tinctoria	4104	7. 9.
310	„	germanica	4111	5. 6.
*356	Astragalus	glyciphyllus	4304	6. 7.
368	Vicia	cassubica	4193	7.
368b	„	„ β. villosa	Tau.	7.
		26. Rosaceae.		
443	Potentilla	alba	2284	5. 6.
*446	„	Tormentilla	2306	6. 7.
		35. Crassulaceae.		
*561b	Sedum	Telephium γ. tinctorium seu purpurascens	Tau.	8.
		43. Rubiaceae.		
698	Galium	cruciatum	656	5. 6.
699	„	„ β. pedunculis glabris	Tau.	5. 6.
		46. Compos. Cynarocephalae.		
725	Cirsium	pannonicum	Tau.	7. 8.
*741	Serratula	tinctoria	4627	7. 8.
741b	„	„ β. laciniata	Tau.	
		47. Comp. Corymbiferae.		
*832b	Achillea	Millefolium β. purpurea	Tau.	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		74. Cupuliferae.		
*1435	Quercus	Rubor	5347	5.
		76. Coniferae.		
*1447	Pinus	silvestris	5372	5. 6.
*1450	„	Abies	5384	5. 6.
		2. Von schattigen Stellen im Stern.		
		55. Borragineae.		
*1032	Pulmonaria	officinalis	791	5.
1033	„	„ β. exserta	Tau.	
		92. Cyperaceae.		
1645	Carex	pallescens	5239	4. 5.
		93. Gramineae.		
1756	Festuca	rubra γ. nemoralis	Tau.	5. 6.
		3. Von Waldplätzen im Stern.		
		43. Rubiaceae.		
694	Galium	boreale	663	7. 8.
		47. Compos. Corymbiferae.		
773	Gnaphalium	dioicum	4728	5. 6.
774	„	„ β. purpureum et carneum	Tau.	5. 7.
777	„	silvaticum	4725	7. 9.
809	Senecio	silvaticus	4771	6. 8.
810b	„	viscosus	4770	7. 8.
		55. Borragineae.		
1048	Myosotis	intermedia	771	5. 9.
		58. Labiatae.		
*1146	Prunella	grandiflora	2657	7. 9.
1147	„	„ β. laciniata	Tau.	7. 9.
*1158	Clinopodium	vulgare	2623	6. 8.
1169	Galeopsis	urticifolia	Tau.	7. 8.
1170	„	pubescens	2583	7. 8.
*1171	„	cannabina	2582 u. 2586	7. 8.
*1172	Betonica	officinalis	2588	7. 8.
		93. Gramineae.		
1755	Festuca	rubra β. elata	Tau.	
		4. Von sonnigen Waldplätzen in Stern.		
		55. Borragineae.		
1028	Cerinthe	minor	749	7. 8.
		5. Von Waldrändern in Stern.		
		12. Caryophyllaceae.		
237	Stellaria	graminea	1955	5.
		6. Von Waldwiesen im Stern.		
		47. Compos. Corymbiferae.		
*802	Solidago	Virgaurea	4841	6. 9.
		53. Gentianeae.		
*1018	Erythraea	Centaureum	956	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosleri bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Sternberg, im ehem. rakonitzer Kreise.				
1. Aus Gräben um Sternberg.				
28. Haloragеae.				
533	Myriophyllum	spicatum	1737	7.
2. Von nassen Wiesen um Sternberg.				
88. Colchicaceae.				
1548	Tofielda	palustris	1618	7. 8.
Stiřim, im ehem. kaurimer Kreise.				
Aus Wäldern um Stiřim.				
80. Orchideae.				
1465	Orchis	coriophora	5011	6. 7.
1486	Cephalanthera	ensifolia	5055	6. 7.
99. Filices.				
1842	Struthiopteris	germanica	W.	
Straschitz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
Aus Wäldern bei Straschitz.				
65. Primulaceae.				
1265	Primula	elatior	828	4.
1266	„	β. exserta	Tau.	4. 5.
1273	Soldanella	alpina	849	5. 6.
Suchomast, im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Teichen um Suchomast.				
90. Aroideae.				
*1576	Acorus	Calamus	1550	6. 7.
2. Von Wiesen um Suchomast.				
53. Gentianeae.				
*1010	Gentiana	Pneumonanthe	1147	8. 9.
1011	„	„ β. uniflora	Tau.	8. 9.
Tannmühle, im ehem. elbogner Kreise.				
Von Sandböden bei Tannmühle.				
6. Cruciferae.				
91	Teesdalia	nudicaulis	2840	5. 8.
12. Caryophyllaceae.				
233	Spergula	nodosa	2054	7. 8.
Taschitz besser **Daschitz,** im ehem. chrudimer Kreise.				
1. Von Gräben um Taschitz.				
47. Comp. Corymbiferae.				
815a	Senecio	paludosus	Tau.	7. 8.
2. Aus Sümpfen um Taschitz.				
72. Euphorbiaceae.				
1359c	Euphorbia	lucida β. angustifolia	Tau.	
Tauschin, im ehem. kaurimer Kreise.				
In Teichen um Tauschin.				
94. Najades.				
1812b	Potamogeton	pectinatus	732	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosleri bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Tepl, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Auf unbebauten Stellen um Tepl.				
93. Gramineae.				
1701	Avena	tenuis	559	6.
2. Aus Teichen um Tepl.				
69. Polygoneae.				
1286	Polygonum	amphibium	1721	5. 7.
3. Von den Ufern der Tepl bei Karlsbad.				
73. Amentaceae.				
1370	Salix	praecox	5456	4.
4. Von Wiesen um Tepl.				
83. Liliaceae.				
1505	Fritillaria	Meleagris	1480	4. 5.
92. Cyperaceae.				
1605	Carex	pulicaris	5119	5. 6.
5. Von sumpfigen Wiesen um Tepl.				
92. Cyperaceae.				
1586	Scirpus	Baeothryon	290	6. 7.
1599	Eriophorum	triquetrum	320	4. 5.
Theising, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Aus Bächen um Theising.				
31. Portulaceae.				
548	Montia	fontana	602	3. 9.
2. Von Feldern um Theising.				
26. Rosaceae.				
454	Alchemilla	Aphanes	710	6. 8.
57. Personatae.				
*1087	Linaria	arvensis	2727	6. 9.
3. Von nassen Feldern (nicht Wiesen) um Theising.				
47. Comp. Corymbiferae.				
*788	Tussilago	Petasites	4765	4.
4. Aus Gräben um Theising.				
58. Labiatae.				
*1129	Mentha	plicata	2560	7. 8.
64. Lentibularieae.				
1249	Utricularia	vulgaris	109	7.
94. Najades.				
1804	Potamogeton	rufescens	721	6. 7.
5. Von Hügeln um Theising.				
26. Rosaceae.				
440	Potentilla	verna	2288	5. 6.
441	„	β. incisa	Tau.	
6. Von unbebauten Stellen um Theising.				
32. Paronychieae.				
549	Herniaria	glabra	1203	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
	7. In Wäldern um Theising.			
	97. Lycopodiaceae.			
1831	Lycopodium	Selago β. reflexum	W. K.	7. 8.
	99. Filices.			
1856	Aspidium	spinulosum	Sw.	
	8. Von Wiesen um Theising.			
	53. Gentianeae.			
1014	Gentiana	Amarella	1158	8. 9.
1015	„	„ β. uniflora	Tau.	
1016b	„	„ γ. pratensis	Tau.	
	64. Lentibularieae.			
1248	Pinguicula	vulgaris	105	5. 6.
	9. Von nassen Wiesen um Theising.			
	44. Valerianeae.			
*706	Valeriana	officinalis	178	6. 7.
707	„	„ β. villosa	Tau.	6. 7.
	47. Comp. Corymbiferae.			
788	Tussilago	Petasites	4765	3. 5.
	10. Von Waldwiesen um Theising.			
	61. Rhinanthaceae.			
*1190	Euphrasia	officinalis β. nemorosa	2664	7. 8.
Theresienstadt, im chem. leitmeritzer Kreise.				
	1. Auf Feldern um Theresienstadt.			
	65. Primulaceae.			
1272b	Androsace	septemtrionalis	822	5. 6.
	2. Von Wiesen um Theresienstadt.			
	83. Liliaceae.			
1513	Scilla	bifolia	1509	3. 4.
Tmain, im chem. berauner Kreise.				
	Auf Bergen um Tmain.			
	26. Rosaceae.			
419b	Rubus	plicatus β. micans	Tau.	6. 8.
Tribsch, im chem. leitmeritzer Kreise.				
	1. Auf dem Berge Kelch bei Tribsch.			
	99. Filices.			
1846b	Asplenium	Adianthum nigrum	L.	
	2. Von Feldern um Tribsch.			
	43. Rubiaceae.			
678b	Asperula	arvensis	678	5. 6.
Waltsch, im chem. saazer Kreise.				
	Von Gartenzäunen um Waltsch.			
	73. Amentaceae.			
1420	Salix	bicolor	5440	5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosers bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
Weisser Berg, bei Prag, im chem. rakonitzer Kreise.				
	An der Strasse am weissen Berge.			
	46. Compos. Cynarocephalae.			
737c	Carduus	acanthoides γ. gloneratus	Tau.	
Welika hora, bei Karlstein, im chem. berauner Kreise.				
	Vom Berge Welika hora bei Karlstein.			
	25. Leguminosae.			
381	Lathyrus	latifolius	4177	6. 7.
	26. Rosaceae.			
472	Rosa	canina ζ. dumetorum 1. hispida	Tau.	
Welwarn, im chem. rakonitzer Kreise.				
	Auf Feldrainen bei Welwarn.			
	25. Leguminosae.			
354	Astragalus	Onobrychis	4295	6. 7.
Weltrus, im chem. rakonitzer Kreise.				
	1. Auf Feldern um Weltrus.			
	12. Cariophyllaceae.			
218	Silene	viscosa	1937	6. 7.
	2. Aus Gebüschen bei Weltrus.			
	12. Caryophyllaceae.			
235b	Stellaria	neglecta	1949	5. 7.
	3. Von schattigen Stellen um Weltrus.			
739b	Carduus	crispus β. purpureus	Tau.	7. 8.
739c	„	„ γ. denudatus	Tau.	7. 8.
	4. Von Wiesen um Weltrus.			
	1. Ranunculaceae.			
31	Ranunculus	illyricus	2467	5. 6.
Wettel, im chem. leitmeritzer Kreise, bei Raudnitz.				
	1. Auf Bergen bei Wetel.			
	13. Lineae.			
257	Linum	tenuifolium	1400	6. 8.
	48. Compos. Cychoraceae.			
*955	Scorzonera	hispanica	4426	5. 6.
	58. Labiatae.			
1114	Nepeta	pannonica	2528	7. 8.
	2. Von Sandböden um Wetel.			
	46. Compositae Cynarocephalae.			
742	Serratula	cyanoides	4628	7.
	93. Gramineae.			
1680	Digitaria	humifusa	340	8. 9.
1713	Koeleria	glauca	423	6. 7.
	3. Aus Wäldern um Wetel.			
	46. Compos. Cynarocephalae.			
723b	Cirsium	lanceolatum β. canum	4646	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		50. Ericeae.		
1003	Monotropa	Hypopithys	1779	6. 7.
Widim, im ehem. bunzlauer Kreise.				
		1. Von Hügeln um Widim.		
		26. Rosaceae.		
488	Rosa	tomentosa β. alba	Tau.	6.
		2. Aus Wäldern um Widim.		
		79. Orchideae.		
1469b	Orchis	militaris	5014	5. 6.
Winterberg, im Mittelgebirge des ehem. leitmeritzer Kr.				
		Vom Winterberge im Mittelgebirge.		
		47. Comp. Corymbiferae.		
817b	Cineraria	aurantiaca β. capitulata	4859	6. 7.
Wissotschan (Wissočan), im ehem. kaurimer Kreise.				
		Auf Feldrainen um Wissotschan.		
		56. Solanaceae.		
1068	Verbascum	Blattaria	920	7. 8.
Wittingau, im ehem. budweiser Kreise.				
		1. Auf Hügeln um Wittingau.		
		12. Caryophyllaceae.		
202	Gypsophila	Saxifraga	1884	7. 8.
		2. In Sümpfen um Wittingau.		
		9. Droseraceae.		
188	Drosera	anglica	1413	7. 8.
Woleschna, im ehem. rakonitzer Kreise.				
		1. Auf Bergen um Woleschna.		
		98. Ophioglosseae.		
1835	Botrychium	matricarioides	W.	
		2. Auf Waldbergen bei Woleschna.		
		61. Rhinanthaceae.		
1190c	Euphrasia	officinalis δ. multicuspidata	Tau.	7. 9.
Wolfsberg, bei Tschernoschin, im ehem. pilsner Kreise.				
		Am Wolfsberge.		
		92. Cyperaceae.		
1649	Carex	agastachys	5286	4. 5.
		93. Gramineae.		
1723	Melica	uniflora	435	5. 6.
Wossek, im ehem. pilsner Kreise.				
		Von Teichufern bei Wossek.		
		12. Caryophyllaceae.		
229	Elatine	Hydropiper	1734	7. 9.
		30. Lythrarieae.		
545	Peplis	Portula	1426	7. 8.
		65. Primulaceae.		
1251	Centunculus	minimus	641	7. 8.
		69. Polygoneae.		
1293	Polygonum	minus	1717	8. 9.
		92. Cyperaceae.		
*1583	Cyperus	fuscus	278	7. 9.
		93. Gramineae.		
1659	Schmidtia	substilis	170	7. 9.
Zbirow, im ehem. berauner Kreise.				
		In Wäldern um Zbirow.		
		81. Irideae.		
*1495	Gladiolus	imbricatus	223	6.
Zerhowitz (Cerhowic), im ehem. berauner Kreise.				
		Auf Bergwiesen bei Zerhowitz.		
		53. Gentianeae.		
1012	Gentiana	verna	1151	4.
Žebrak, im ehem. berauner Kreise.				
		An der Strasse bei Žebrak.		
		48. Comp. Cychoraceae.		
†934	Lactuca	saligna	4449	7. 8.
Žižkaberg, bei Prag, im ehem. kaurimer Kreise.				
		Am Žižkaberge bei Prag.		
		4. Papaveraceae.		
*73	Chelidonium	majus	1318	5. 6.
		6. Cruciferae.		
99	Draba	muralis	2873	4. 5.
134	Arabis	arenosa	2948	5. 6.
		12. Caryophyllaceae.		
222	Lychnis	viscaria	2028	5. 6.
251	Cerastium	brachypetalum	2037	3. 5.
		16. Hypericeae.		
276	Hypericum	montanum	4410	7. 8.
		24. Rhamneae.		
*307	Rhamnus	catharticus	1047	5. 6.
		26. Rosaceae.		
*396	Prunus	cerasus	2149	5.
397	„	Chamaecerasus	2148	5. 6.
*398	„	spinosa	2159	4. 5.
482	Rosa	pumila β. gallica	L.	5. 6.
484	„	turbinata β. major		6.
507	Pyrus	Aria	2178	5. 6.
510b	„	aucuparia γ. villosa	Tau.	5. 6.
		36. Grossularieae.		
574	Ribes	alpinum	1099	4. 5.
		44. Valerianeae.		
*708	Valeriana	officinalis γ. angustifolia	Tau.	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosters bot. Handbuch	Blüthen-Monat.
		48. Comp. Cychoraceae.		
857	Hieracium	cymosum	4522	6. 7.
858	„	collinum	4510	5.
859	„	„ β. astoloniferum		
860	„	„ γ. parviflorum		
861	„	„ δ. dendiculatum		
895	„	murorum ζ. incisum	4548	5. 8.
		50. Ericeae.		
*996	Vaccinium	Myrtillus	1805	5.
		54. Convolvulaceae.		
1023	Cuscuta	europaea	1164	7. 9.
		60. Jasmineae.		
*1187	Fraxinus	excelsior	157	4. 5.
		99. Filices.		
*1855	Aspidium	Filix Mas	Sw.	

Ziškowitz (Ziskowitz), im ehem. leitmeritzer Kreise.

Von Hügeln um Ziskowitz.

		25. Leguminosae.		
*327	Melilotus	dendata	4318	7. 9.

PRAG, 1859.
Verlag von H. Dominicus.

New York Botanical Garden Library
QK 320 .O88 1850 gen
Ott, Johann/Fundorte der Flora Bohmens;
3 5185 00109 0362